

**ПРАЙС-ЛИСТ ОТ "18" СЕНТЯБРЯ 2023 Г.**
**НАШЛИ ДЕШЕВЛЕ? МЫ СДЕЛАЕМ ЕЩЁ ДЕШЕВЛЕ! ПРОСТО ПОЗВОНИТЕ НАМ!**

 Более 500 000 ед. товаров в  
 наличии на складе

 Оперативная и недорогая  
 доставка по всей Беларуси!

 Нанесение логотипов на  
 спецодежду

Артикул	Ссылка на сайт	Наименование	Цена, руб. без НДС	Описание
<b>1. РАБОЧАЯ ОДЕЖДА</b>				
<b>1.1. РАБОЧАЯ ОДЕЖДА ЛЕТНЯЯ (СОБСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО)</b>				
<b>1.1.1. КОСТЮМЫ РАБОЧИЕ (СОБСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО)</b>				
301	<a href="#">На сайт</a>	Костюм рабочий усиленный (Куртка/Брюки)	22,00	Смесов. ткань 35% ХЛ, 65% ПЭ, 220 гр/м <sup>2</sup> , СОП, ВО пропитка, усиленные швы, цвет: синий/василёк
301/1	<a href="#">На сайт</a>	Костюм рабочий усиленный (Куртка/Брюки)	22,10	Смесов. ткань 35% ХЛ, 65% ПЭ, 220 гр/м <sup>2</sup> , СОП, ВО пропитка, усиленные швы, цвет: синий/оранжевый
303 Стандарт	<a href="#">На сайт</a>	Костюм рабочий усиленный (Куртка/Полукомб.)	23,00	Смесов. ткань 35% ХЛ, 65% ПЭ, 220 гр/м <sup>2</sup> , СОП, ВО пропитка, усиленные швы, цвет: синий/василёк
303	<a href="#">На сайт</a>	Костюм рабочий усиленный (Куртка/Полукомб.)	30,97	Смесовая ткань 35% ХЛ, 65% ПЭ, 220 гр/м <sup>2</sup> , СОП, ВО пропитка, усиленные швы, куртка на резинке снизу
Фаворит 3	<a href="#">На сайт</a>	Костюм рабочий усиленный (Куртка/Полукомб.)	41,90	Смесовая ткань "Ортон" 47% ХЛ, 53% ПЭ, 263 гр/м <sup>2</sup> , СОП, ВО пропитка, усиленные швы
302 Мастер	<a href="#">На сайт</a>	Костюм рабочий усиленный (Куртка/Брюки) <b>на молнии АКЦИЯ ДО 30.09.2023</b>	<del>53,00</del> 69,00	Смесовая ткань "Ортон" 47% ХЛ, 53% ПЭ, 263 гр/м <sup>2</sup> , СОП, ВО пропитка, усиленные швы, <b>на молнии "Трактор"</b>
303 Мастер	<a href="#">На сайт</a>	Костюм рабочий усиленный (Куртка/Полукомб.) <b>на молнии АКЦИЯ ДО 30.09.2023</b>	<del>54,00</del> 69,00	Смесовая ткань "Ортон" 47% ХЛ, 53% ПЭ, 263 гр/м <sup>2</sup> , СОП, ВО пропитка, усиленные швы, <b>на молнии "Трактор"</b>
302 Саржа	<a href="#">На сайт</a>	Костюм ИТР усиленный (Куртка/Брюки)	52,00	Ткань "Саржа" 100% ХЛ, 280 гр/м <sup>2</sup> , СОП, ВО пропитка
303 Саржа	<a href="#">На сайт</a>	Костюм ИТР усиленный (Куртка/Полукомб.)	55,00	Ткань "Саржа" 100% ХЛ, 280 гр/м <sup>2</sup> , СОП, ВО пропитка
<b>1.1.2. ХАЛАТЫ РАБОЧИЕ И МЕДИЦИНСКИЕ (СОБСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО)</b>				
401	<a href="#">На сайт</a>	Халат рабочий мужской/женский	14,15	Смесовая ткань 35% ХЛ, 65% ПЭ, 220 гр/м <sup>2</sup> , цвет: тёмно-синий
МедЖ	<a href="#">На сайт</a>	Халат медицинский женский	17,00	Бязь отбеленная ГОСТ, 100% хлопок, 142 гр/м <sup>2</sup>
МедМ	<a href="#">На сайт</a>	Халат медицинский мужской	17,00	Бязь отбеленная ГОСТ, 100% хлопок, 142 гр/м <sup>2</sup>
<b>1.1.3. ФАРТУКИ Х/Б</b>				
ФарЗ	<a href="#">На сайт</a>	Фартук рабочий х/б	4,00	Смесовая ткань 35% ХЛ, 65% ПЭ, 220 гр/м <sup>2</sup> , цвет: тёмно-синий, <b>с карманом</b>
<b>1.2. РАБОЧАЯ ОДЕЖДА ЗИМНЯЯ (СОБСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО)</b>				
201	<a href="#">На сайт</a>	Куртка утепленная без капюшона (синий/василёк)	35,95	Верх: ткань 35/65 хб/пэ, 220 гр/м <sup>2</sup> , СОП, ВО; Утепл: п/ш ватин 250 гр., синтепон 250 гр., ветрозащ. подкладка
201+кап	<a href="#">На сайт</a>	Куртка утепленная с капюшоном (синий/василёк) (капюшон +2,50 руб.)	37,95	Верх: ткань 35/65 хб/пэ, 220 гр/м <sup>2</sup> , СОП, ВО; Утепл: п/ш ватин 250 гр., синтепон 250 гр., ветрозащ. подкладка
201/1	<a href="#">На сайт</a>	Куртка утепленная без капюшона (синий/оранжевый)	35,95	Верх: ткань 35/65 хб/пэ, 220 гр/м <sup>2</sup> , СОП, ВО; Утепл: п/ш ватин 250 гр., синтепон 250 гр., ветрозащ. подкладка
201/1+кап	<a href="#">На сайт</a>	Куртка утепленная с капюшоном (синий/оранжевый) (капюшон +2,50 руб.)	37,95	Верх: ткань 35/65 хб/пэ, 220 гр/м <sup>2</sup> , СОП, ВО; Утепл: п/ш ватин 250 гр., синтепон 250 гр., ветрозащ. подкладка
101	<a href="#">На сайт</a>	Брюки утепленные	26,45	Верх: ткань 35/65 хб/пэ, 220 гр/м <sup>2</sup> , СОП, ВО; Утепл: п/ш ватин 250 гр.
501	<a href="#">На сайт</a>	Полукомбинезон утепленный на молнии	29,95	Верх: ткань 35/65 хб/пэ, 220 гр/м <sup>2</sup> , СОП, ВО; Утепл: п/ш ватин 250 гр.
Кур701	<a href="#">На сайт</a>	Куртка утепленная ИТР "Оксфорд" с капюшоном	62,00	Верх: Водонепроницаемая ткань "Оксфорд", 110 гр/м <sup>2</sup> , молния, СОП, Утепл.: п/ш ватин 250 гр., синтепон 250 гр.
Кос701	<a href="#">На сайт</a>	Костюм утепленный ИТР "Оксфорд" с капюшоном	69,50	Верх: Водонепроницаемая ткань "Оксфорд", 110 гр/м <sup>2</sup> , молния, СОП, Утепл.: п/ш ватин 250 гр., синтепон 250 гр.
Кос2011	<a href="#">На сайт</a>	Костюм утепленный, куртка + брюки (синий/василёк)	64,40	Верх: ткань 35/65 хб/пэ, 220 гр/м <sup>2</sup> , СОП, ВО; Утепл: п/ш ватин 250 гр., синтепон 250 гр., ветрозащ. подкладка
Кос2015	<a href="#">На сайт</a>	Костюм утепленный, куртка + п/комб. (синий/василёк)	67,90	Верх: ткань 35/65 хб/пэ, 220 гр/м <sup>2</sup> , СОП, ВО; Утепл: п/ш ватин 250 гр., синтепон 250 гр., ветрозащ. подкладка
Жил5	<a href="#">На сайт</a>	Жилет утепленный на молнии	25,90	Верх: Водонепроницаемая ткань "Оксфорд", 110 гр/м <sup>2</sup> , Молния; Утепл.: синтепон 250 гр., 2 врезных кармана
<b>1.3. ТРИКОТАЖ</b>				
Фут1	<a href="#">На сайт</a>	Футболка трикотажная, 100% хлопок, р-ры 48-56	9,67	100% хлопок, 170 гр/м <sup>2</sup> , цвет: чёрный, тёмно-синий, василёк
Фут1	<a href="#">На сайт</a>	Футболка трикотажная, 100% хлопок, р-ры 58-62	12,69	100% хлопок, 170 гр/м <sup>2</sup> , цвет: чёрный, тёмно-синий, василёк
Фут1	<a href="#">На сайт</a>	Футболка трикотажная, 100% хлопок, р-ры 48-56	9,67	100% хлопок, 170 гр/м <sup>2</sup> , цвет: чёрный, белый, красный, голубой, бордо
Фут1	<a href="#">На сайт</a>	Футболка трикотажная, 100% хлопок, р-ры 58-62	13,31	100% хлопок, 170 гр/м <sup>2</sup> , цвет: чёрный, белый, красный, голубой, бордо
Фут2	<a href="#">На сайт</a>	Футболка Поло трикотажная, 100% хлопок, р-ры 48-56	14,84	100% хлопок, 170 гр/м <sup>2</sup> , цвет: чёрный, белый, т.синий, красный, голубой, бордо, василёк
Фут2	<a href="#">На сайт</a>	Футболка Поло трикотажная, 100% хлопок, р-ры 58-64	17,86	100% хлопок, 170 гр/м <sup>2</sup> , цвет: чёрный, белый, т.синий, красный, голубой, бордо, василёк
Бел1	<a href="#">На сайт</a>	Бельё нательное, 100% хлопок. <b>Высокое качество!</b>	25,26	100% хлопок, 150 гр/м <sup>2</sup> , фуфайка + кальсоны, цвет: чёрный/серый
<b>1.4. ОДНОРАЗОВАЯ ОДЕЖДА</b>				
Одн1		Комбинезон одноразовый "Каспер"	4,40	Спанбонд пл. 40 гр/м <sup>2</sup>
<b>2. ОДЕЖДА СО СПЕЦИАЛЬНЫМИ ЗАЩИТНЫМИ СВОЙСТВАМИ</b>				
<b>2.1. ОДЕЖДА ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ ПОВЫШЕННЫХ ТЕМПЕРАТУР</b>				
КосБр1	<a href="#">На сайт</a>	Костюм сварщика брезентовый ГОСТ (хлопок/лён)	45,67	ОП брезент арт. 11293 ГОСТ, 500 гр/м <sup>2</sup> , состав: 50/50 Хлопок/Лён, вентиляция, хлопчатобумажная подкладка внутри
КосБр2	<a href="#">На сайт</a>	Костюм сварщика брезентовый ГОСТ со спилковыми накладками 2,3 м. (хлопок/лён)	114,40	Огнеупорный брезент арт. 11292 ГОСТ, 520 гр/м <sup>2</sup> , состав: 50/50 Хлопок/Лён, вентиляция, спилковые накладки 2,3 м.
КосБр3	<a href="#">На сайт</a>	Костюм сварщика брезентовый ГОСТ утепленный (хлопок/лён)	101,60	Огнеупорный брезент арт. 11293 ГОСТ, 500 гр/м <sup>2</sup> , состав: 50/50 Хлопок/Лён, вентиляция, хлопчатобумажная подкладка внутри, Утеплитель: П/ш Ватин 250 гр.
Кос25	<a href="#">На сайт</a>	Костюм сварщика "Гермес" (100% ХБ)	188,50	Ткань ОП, 100% хлопок, пл. 450 г/м <sup>2</sup>
Фар1	<a href="#">На сайт</a>	Фартук брезентовый ОП с <b>нагрудным карманом</b>	7,04	Огнеупорный брезент арт. 11293 ГОСТ, 460-480 гр/м <sup>2</sup> , нагруд. карман
Фар6	<a href="#">На сайт</a>	Фартук кожаный из спилка со спилковыми завязками	23,90	Высота - 87 см, Ширина по низу - 90 см; Спилко 0,9-1,2; нить армированная 70ЛЛ
Нар1	<a href="#">На сайт</a>	Нарукавник брезентовый огнеупорный	5,02	Огнеупорный брезент арт. 11293 ГОСТ, 500 гр/м <sup>2</sup>
Нар3	<a href="#">На сайт</a>	Нарукавники спилковые М2	19,99	Длина 45 см; Спилко 0,9-1,2; нить армированная 70ЛЛ
6210Т / 24	<a href="#">На сайт</a>	Ботинки сварщика из натуральной кожи (металлонос)	64,98	Усил. натур. кожа 2,3 мм., литые, двуслойная подошва: ПУ и нитрильная резина, температурный диапазон от -50С° до +250С°, металлический поднос, глухой кожаный клапан
<b>2.2. СИГНАЛЬНАЯ ОДЕЖДА</b>				
Жил1	<a href="#">На сайт</a>	Жилет на пуговицах с карманами	8,50	Цвет: Оранжевый, Ткань 35% ХЛ, 65% ПЭ, 220 гр/м <sup>2</sup> , пуговицы, 2 кармана, 2 СОП 50 мм
Жил2	<a href="#">На сайт</a>	Жилет на пуговицах с карманами	8,50	Цвет: Лимонный, Ткань 35% ХЛ, 65% ПЭ, 220 гр/м <sup>2</sup> , пуговицы, 2 кармана, 2 СОП 50 мм
СИГ1	<a href="#">На сайт</a>	Жилет сигнальный на липучке, 120 гр/м	4,21	Цвет: Оранжевый, Ткань 100% ПЭ, 120 гр/м <sup>2</sup> , на липучке, 2 СОП 50 мм со светоотражением до 350 м.
СИГ2	<a href="#">На сайт</a>	Жилет сигнальный на липучке, 120 гр/м <sup>2</sup>	4,21	Цвет: Лимонный, Ткань 100% ПЭ, 120 гр/м <sup>2</sup> , на липучке, 2 СОП 50 мм со светоотражением до 350 м.
<b>На сайт</b>				
Плащ1	<a href="#">На сайт</a>	Плащ влагозащитный с карманами, инд. уп.	16,95	Нейлон с ПВХ пропиткой, швы проклеены, молния, капюшон, манжет рукавов - резинка, индивид. упаковка.
Фар5	<a href="#">На сайт</a>	Фартук КЩС (Хим. Защита) Тип Б	8,99	Прорезиненная х/б ткань, 400-500 гр/м <sup>2</sup> , К20Щ20, 110см*83см
Фар4	<a href="#">На сайт</a>	Фартук ПВХ среднего размера	6,50	ПВХ ткань, 400 гр/м <sup>2</sup>
Нар2	<a href="#">На сайт</a>	Нарукавник ПВХ, КЩС (Хим. Защита)	6,58	Прорезиненная х/б ткань, длина 38 см.
<b>3. ОБУВЬ РАБОЧАЯ</b>				
<b>3.1. ОБУВЬ ЛЕТНЯЯ, ДЕМИСЕЗОННАЯ (НАТУРАЛЬНАЯ КОЖА)</b>				
<b>3.1.1. БОТИНКИ РАБОЧИЕ</b>				
13	<a href="#">На сайт</a>	Ботинки рабочие из натуральной кожи	36,00	<b>Натуральная кожа</b> толщиной 1,8-2,0 мм., ПУ МБС КЩС подошва, литые

3208	<a href="#">На сайт</a>	Ботинки рабочие из натуральной кожи	36,00	Натуральная кожа толщиной 1,8-2,0 мм., ПУ МБС КЦС подошва, литые
4208	<a href="#">На сайт</a>	Ботинки рабочие из натуральной кожи <b>АКЦИЯ</b>	36,00	Натуральная кожа толщиной 1,8-2,0 мм., <b>двухслойная</b> ПУ/ПУ МБС КЦС подошва, литые.
3208Т	<a href="#">На сайт</a>	Ботинки рабочие из натуральной кожи (металлонос)	38,31	Натуральная кожа толщиной 1,8-2,0 мм., ПУ МБС КЦС подошва, литые, металлонос (МУН200)
12	<a href="#">На сайт</a>	Ботинки рабочие из натуральной кожи (металлонос)	38,31	Натуральная кожа толщиной 1,8-2,0 мм., ПУ МБС КЦС подошва, литые, металлонос (МУН200)
4208Т	<a href="#">На сайт</a>	Ботинки рабочие из натуральной кожи (металлонос)	41,00	Натуральная кожа толщиной 1,8-2,0 мм., <b>двухслойная</b> ПУ/ПУ МБС КЦС подошва, литые, металлонос (МУН200)
БОТ022	<a href="#">На сайт</a>	Ботинки рабочие из натуральной кожи (металлонос)	41,00	Натуральная кожа толщиной 1,8-2,0 мм., <b>двухслойная</b> ПУ/ПУ МБС КЦС подошва, литые, металлонос (МУН200)
3219	<a href="#">На сайт</a>	Берцы рабочие из натуральной кожи (высокие)	51,50	Натуральная кожа толщиной 1,8-2,0 мм., ПУ МБС КЦС подошва, литые
БОТ116	<a href="#">На сайт</a>	Берцы рабочие из натуральной кожи (высокие)	51,50	Натуральная кожа толщиной 1,8-2,0 мм., ПУ МБС КЦС подошва, литые
64	<a href="#">На сайт</a>	Берцы рабочие "PROSAFE" Military	76,18	<b>Усиленная натуральная</b> кожа толщиной 2,0-2,2 мм., <b>Подошва из термопласта (ТЭП)</b>
9210Т	<a href="#">На сайт</a>	Ботинки сварщика из натуральной кожи (металлонос)	54,62	Усил. натур. кожа 2,3 мм., литые, <b>двухслойная</b> подошва: ПУ/Нитрильная резина, температурный диапазон от -50С° до +300С°, металлический подносок (МУН200), глухой кожаный клпан
24	<a href="#">На сайт</a>	Ботинки сварщика из натуральной кожи (металлонос)	54,62	Усил. натур. кожа 2,3 мм., литые, <b>двухслойная</b> подошва: ПУ/Нитрильная резина, температурный диапазон от -50С° до +300С°, металлический подносок (МУН200), глухой кожаный клпан
<b>3.1.2. ПОЛУБОТИНКИ (ТУФЛИ) РАБОЧИЕ, КРОССОВКИ</b>				
3216	<a href="#">На сайт</a>	Полуботинки рабочие из натуральной кожи	36,00	Натуральная кожа толщиной 1,8-2,0 мм., ПУ МБС КЦС подошва, литые
23-0	<a href="#">На сайт</a>	Полуботинки рабочие из натуральной кожи	36,00	Натуральная кожа толщиной 1,8-2,0 мм., ПУ МБС КЦС подошва, литые
4216	<a href="#">На сайт</a>	Полуботинки рабочие из натуральной кожи	36,00	Натуральная кожа толщиной 1,8-2,0 мм., <b>двухслойная</b> ПУ/ПУ МБС КЦС подошва, литые
БОТ004	<a href="#">На сайт</a>	Полуботинки рабочие из натуральной кожи	45,80	Натуральная кожа толщиной 1,8-2,0 мм., <b>двухслойная</b> ПУ/ПУ МБС КЦС подошва, литые
21-0	<a href="#">На сайт</a>	Полуботинки рабочие (сандали) из натуральной кожи	38,20	Натуральная кожа толщиной 1,8-2,0 мм., ПУ МБС КЦС подошва, литые, перфорация
730	<a href="#">На сайт</a>	Полуботинки рабочие из натуральной кожи	61,38	Натуральная кожа толщиной 1,8-2,0 мм., <b>двухслойная</b> ПУ/ПУ МБС КЦС подошва, литые
<b>3.1.3. САПОГИ РАБОЧИЕ</b>				
3218	<a href="#">На сайт</a>	Сапоги рабочие из натуральной кожи	45,18	Натуральная кожа толщиной 1,8-2,0 мм., ПУ МБС КЦС подошва, литые
15-0И	<a href="#">На сайт</a>	Сапоги рабочие из натуральной кожи	45,18	Натуральная кожа толщиной 1,8-2,0 мм., ПУ МБС КЦС подошва, литые
4218	<a href="#">На сайт</a>	Сапоги рабочие из натуральной кожи	54,40	Натуральная кожа толщиной 1,8-2,0 мм., <b>двухслойная</b> ПУ/ПУ МБС КЦС подошва, литые
САПО21	<a href="#">На сайт</a>	Сапоги рабочие из натуральной кожи	54,40	Натуральная кожа толщиной 1,8-2,0 мм., <b>двухслойная</b> ПУ/ПУ МБС КЦС подошва, литые
САП123	<a href="#">На сайт</a>	Сапоги "Практик" из нат. Кожи	51,56	<b>Усиленная натур.</b> кожа толщиной 2,0-2,2 мм., <b>улучшенная</b> ПУ МБС КЦС подошва, литые
3218Т	<a href="#">На сайт</a>	Сапоги рабочие из натуральной кожи (металлонос)	48,30	Натуральная кожа толщиной 1,8-2,0 мм., ПУ МБС КЦС подошва, литые, Металлонос (МУН200)
15К	<a href="#">На сайт</a>	Сапоги рабочие из натуральной кожи (металлонос)	48,30	Натуральная кожа толщиной 1,8-2,0 мм., ПУ МБС КЦС подошва, литые, Металлонос (МУН200)
САП124	<a href="#">На сайт</a>	Сапоги "Практик" из нат. кожи (металлонос)	48,30	<b>Усиленная натур.</b> кожа толщиной 2,0-2,2 мм., <b>улучшенная</b> ПУ МБС КЦС подошва, литые (МУН200)
4218Т	<a href="#">На сайт</a>	Сапоги рабочие из натуральной кожи (металлонос)	58,40	Натуральная кожа толщиной 1,8-2,0 мм., <b>двухслойная</b> ПУ/ПУ МБС КЦС подошва, литые, Металлонос (МУН200)
САПО22	<a href="#">На сайт</a>	Сапоги рабочие из натуральной кожи (металлонос)	58,40	Натуральная кожа толщиной 1,8-2,0 мм., <b>двухслойная</b> ПУ/ПУ МБС КЦС подошва, литые, Металлонос (МУН200)
<b>3.2. ОБУВЬ УТЕПЛЕННАЯ (НАТУРАЛЬНАЯ КОЖА)</b>				
3208М	<a href="#">На сайт</a>	Ботинки утепл. рабочие из натур. кожи	39,95	Натуральная кожа 1,8-2,0 мм., ПУ МБС КЦС подошва, литые, искусственный мех
13М	<a href="#">На сайт</a>	Ботинки утепл. рабочие из натур. кожи	39,95	Натуральная кожа 1,8-2,0 мм., ПУ МБС КЦС подошва, литые, искусственный мех
4208М	<a href="#">На сайт</a>	Ботинки утепл. рабочие из натур. кожи	42,20	Натуральная кожа 1,8-2,0 мм., <b>двухслойная</b> ПУ/ПУ МБС КЦС подошва, литые, искусственный мех
14		Ботинки утепл. рабочие из натур. кожи (металлонос)	46,09	Натуральная кожа 1,8-2,0 мм., ПУ МБС КЦС подошва, искусственный мех, Металлонос (МУН200)
4208МТ	<a href="#">На сайт</a>	Ботинки утепл. рабочие из натур. кожи (металлонос)	46,09	Натуральная кожа 1,8-2,0 мм., <b>двухслойная</b> ПУ/ПУ МБС КЦС подошва, искусственный мех, Металлонос (МУН200)
105-1	<a href="#">На сайт</a>	Сапоги рабочие из натуральной кожи	54,81	Натуральная кожа 1,8-2,0 мм., ПУ МБС КЦС подошва, литые, искусственный мех
15-0М	<a href="#">На сайт</a>	Сапоги утепл. рабочие из натур. кожи	46,46	Натуральная кожа 1,8-2,0 мм., ПУ МБС КЦС подошва, литые, искусственный мех
3218М	<a href="#">На сайт</a>	Сапоги утепл. рабочие из натур. кожи	46,46	Натуральная кожа 1,8-2,0 мм., ПУ МБС КЦС подошва, литые, искусственный мех
4218М	<a href="#">На сайт</a>	Сапоги утепл. рабочие из натур. кожи	58,99	Натуральная кожа 1,8-2,0 мм., <b>двухслойная</b> ПУ/ПУ МБС КЦС подошва, искусственный мех
15КМ	<a href="#">На сайт</a>	Сапоги утепл. рабочие из натур. кожи (металлонос)	49,55	Натуральная кожа 1,8-2,0 мм., ПУ МБС КЦС подошва, литые, искусственный мех, Металлонос (МУН200)
3218МТ	<a href="#">На сайт</a>	Сапоги утепл. рабочие из натур. кожи (металлонос)	49,55	Натуральная кожа 1,8-2,0 мм., ПУ МБС КЦС подошва, литые, искусственный мех, Металлонос (МУН200)
4218МТ	<a href="#">На сайт</a>	Сапоги утепл. рабочие из натур. кожи (металлонос)	51,54	Натуральная кожа 1,8-2,0 мм., <b>двухслойная</b> ПУ/ПУ МБС КЦС подошва, искусственный мех, Металлонос (МУН200)
3218 + Чул1	<a href="#">На сайт</a>	Сапоги арт. 3218 + утепл. чулок	47,48	арт. 3218 + Утепл. чулок
3218 + Чул2	<a href="#">На сайт</a>	Сапоги арт. 3218 + утепл. меховой чулок	50,38	арт. 3218 + Утепл. меховой чулок
3218Т + Чул1	<a href="#">На сайт</a>	Сапоги арт. 3218Т (металлонос) + утепл. чулок	50,60	арт. 3218Т + Утепл. Чулок
3218Т + Чул2	<a href="#">На сайт</a>	Сапоги арт. 3218Т (металлонос) + утепл. меховой чулок	53,50	арт. 3218Т + Утепл. меховой чулок
<b>3.3. ВАЛЯНАЯ ОБУВЬ</b>				
Вал1	<a href="#">На сайт</a>	Валенки ГОСТ, обрезанные	50,10	100% шерсть, обрезанные, производство Республика Беларусь
<b>3.4. ОБУВЬ РЕЗИНОВАЯ, ПВХ</b>				
Сap1	<a href="#">На сайт</a>	Сапоги ПВХ женские, МБС, 28 см. (РФ)	11,49	ПВХ, МБС, Высота голенища - 28 см.
Сap2	<a href="#">На сайт</a>	Сапоги ПВХ мужские, МБС, 30 см. (РФ)	12,97	ПВХ, МБС, Высота голенища - 30 см.
Сap8	<a href="#">На сайт</a>	Сапоги ПВХ женские, усиленные, МБС, 30 см. (РФ)	12,49	Двухкомпонентные, ПВХ, МБС, Высота голенища - 30 см.
Сap7	<a href="#">На сайт</a>	Сапоги ПВХ мужские, усиленные, МБС, 40 см. (РФ)	19,50	Двухкомпонентные, ПВХ, МБС, КЦС, Высота голенища - 40 см. Усиленные, р-ры 40-46
Сap3	<a href="#">На сайт</a>	Сапоги ПВХ женские, МБС, 28 см. (РБ)	13,70	ПВХ, МБС, Высота голенища - 28 см., "Пластрейд"
Сap4	<a href="#">На сайт</a>	Сапоги ПВХ мужские, МБС, 30 см. (РБ)	15,50	ПВХ, МБС, Высота голенища - 30 см., "Пластрейд"
Сap5	<a href="#">На сайт</a>	Сапоги ПВХ женские, усиленные, МБС, 36 см. (РБ)	15,50	ПВХ, МБС, КЦС, Высота голенища - 36 см. Усиленные, "Пластрейд"
Сap6	<a href="#">На сайт</a>	Сапоги ПВХ мужские, усиленные, МБС, 36 см. (РБ)	21,50	ПВХ, МБС, КЦС, Высота голенища - 36 см. Усиленные, "Пластрейд"
Сap9	<a href="#">На сайт</a>	Сапоги рыбацкие ПВХ	51,50	Толстая подошва и голенище из прочной водонепроницаемой винилискожи (искусственная кожа на основе ПВХ)
Гал1	<a href="#">На сайт</a>	Галоши садовые	5,00	ПВХ, МБС
<b>3.5. ОБУВЬ УТЕПЛЕННАЯ РЕЗИНОВАЯ, ПВХ</b>				
Сap1+Чул1	<a href="#">На сайт</a>	Сапоги ПВХ женские, МБС, 28 см. (РФ)	13,79	ПВХ, МБС, Высота голенища - 28 см.
Сap2+Чул1	<a href="#">На сайт</a>	Сапоги ПВХ мужские, МБС, 30 см. (РФ)	15,27	ПВХ, МБС, Высота голенища - 30 см.
Сap8+Чул1	<a href="#">На сайт</a>	Сапоги ПВХ женские, усиленные, МБС, 30 см. (РФ)	14,79	Двухкомпонентные, ПВХ, МБС, Высота голенища - 30 см.
Сap7+Чул2	<a href="#">На сайт</a>	Сапоги ПВХ мужские, усиленные, МБС, 40 см. (РФ)	24,70	Двухкомпонентные, ПВХ, МБС, КЦС, Высота голенища - 40 см. Усиленные, р-ры 40-46
<b>3.6. ВСТАВКИ ДЛЯ ОБУВИ</b>				
Чул1	<a href="#">На сайт</a>	Утепленный вставной чулок (Чуна)	2,30	Плотное нетканое полотно (войлок)
Чул2	<a href="#">На сайт</a>	Утепленный вставной чулок (Чуна) Искус. Мех	5,20	Плотные и тёплые чулки из искусственного меха
<b>4. СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ</b>				
<b>4.1. СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ РУК</b>				
<b>4.1.1. ПЕРЧАТКИ ХЛОПЧАТОБУМАЖНЫЕ (Х/Б)</b>				
Пер40	<a href="#">На сайт</a>	Перчатки х/б, без ПВХ покрытия - точка, 4 нити	0,33	ХБ, вес 28-30 гр., Цвет: белый
Пер41	<a href="#">На сайт</a>	Перчатки х/б, ПВХ покрытие - точка, 4 нит., 7 класс	0,34	ХБ, вес 36-38 гр., Цвет: белый и чёрный, 7 класс вязки
Пер42	<a href="#">На сайт</a>	Перчатки х/б, ПВХ покрытие - точка, 4 нит., 10 класс	0,34	ХБ, вес 36-38 гр., Цвет: белый и чёрный, 10 класс вязки
Пер51	<a href="#">На сайт</a>	Перчатки х/б, ПВХ покрытие - точка, 5 нит., 7 класс	0,37	ХБ, вес 42-44 гр., Цвет: белый и чёрный, 7 класс вязки
Пер52	<a href="#">На сайт</a>	Перчатки х/б, ПВХ покрытие - точка, 5 нит., 10 класс	0,37	ХБ, вес 42-44 гр., Цвет: белый и чёрный, 10 класс вязки
Пер53	<a href="#">На сайт</a>	Перчатки х/б, ПВХ покрытие - сплошное, 5 нитей	0,55	ХБ, вес 59-61 гр., Цвет: белый, 7 класс вязки, ПВХ-покрытие ромб
Пер56	<a href="#">На сайт</a>	Перчатки х/б, ПВХ покрытие - точка, 5 нит., 10 класс	0,38	ХБ, вес 48-50 гр., Цвет: белый и чёрный, 10 класс вязки
Пер54	<a href="#">На сайт</a>	Перчатки х/б, ПВХ покрытие - точка, 5 нитей "Элит"	0,59	ХБ, вес 44-46 гр., Цвет: белый, 13 класс вязки, ПВХ-точка
Пер55	<a href="#">На сайт</a>	Перчатки х/б, ПВХ покрытие - Волна, 5 нитей "Люкс"	0,42	ХБ, вес 52-54 гр., Цвет: чёрный, 7/10 класс вязки, ПВХ-покрытие - "ВОЛНА"
Пер607	<a href="#">На сайт</a>	Перчатки х/б, ПВХ покрытие - точка, 6 нитей, 7 класс	0,48	ХБ, вес 60-62 гр., Цвет: белый, 7 класс вязки

Пер610	<a href="#">На сайт</a>	Перчатки х/б, ПВХ покрытие - точка, 6 нитей, 10 класс	0,48	ХБ, вес 60-62 гр., Цвет: белый, 10 класс вязки
Пер704	<a href="#">На сайт</a>	Перчатки х/б, 2-й латексный облив	0,70	ХБ, 13 класс вязки, Двойной латексный облив на ладони, жёлто-красный
Пер704П	<a href="#">На сайт</a>	Перчатки х/б, 2-й латексный облив "Люкс"	0,95	ХБ, 7 класс вязки, Двойной латексный облив "Люкс" на ладони
Пер705	<a href="#">На сайт</a>	Перчатки х/б, 2-й латексный облив (СВС)	0,65	ХБ, 13 класс вязки, Двойной латексный облив на ладони, жёлто-зелёный, <b>производитель: СВС (Ф)</b>
ПерУг1	<a href="#">На сайт</a>	Перчатки х/б, ПВХ покрытие - точка, Зимние	1,05	ХБ, Цвет, белый и чёрный, 7 класс вязки, двойные, зимние
<b>4.1.2. ПЕРЧАТКИ СПЕЦИАЛЬНЫЕ</b>				
S1	<a href="#">На сайт</a>	Перчатки нитриловые полный облив, крага	2,76	ХБ, полный двойной нитриловый облив, манжет - крага
S2	<a href="#">На сайт</a>	Перчатки нитриловые полный облив, резинка	2,65	ХБ, полный двойной нитриловый облив, манжет - резинка
S3	<a href="#">На сайт</a>	Перчатки нитриловые частичный облив, резинка	1,80	ХБ, частичный нитриловый облив, манжет - резинка
S4	<a href="#">На сайт</a>	Перчатки нейлоновые, нитриловый облив	1,10	Нейлон, нитриловое покрытие на ладони и кончиках пальцев
S5	<a href="#">На сайт</a>	Перчатки нейлоновые, вспененный латексный облив	1,20	Нейлон, вспененное латексное покрытие на ладони и кончиках пальцев
S6	<a href="#">На сайт</a>	Перчатки нейлоновые, полиуретановый облив, белые	1,10	Нейлон, полиуретановое покрытие на ладони и кончиках пальцев
S6	<a href="#">На сайт</a>	Перчатки нейлоновые, полиуретановый облив, чёрные	1,20	Нейлон, полиуретановое покрытие на ладони и кончиках пальцев
S7	<a href="#">На сайт</a>	Перчатки х/б, прочный резин./латекс. облив "Кирпич"	1,80	ХБ, прочное резиново/латексное покрытие на ладони и кончиках пальцев
S8	<a href="#">На сайт</a>	Перчатки х/б с полным ПВХ-покрытием "Трапал"	1,85	ХБ, полное ПВХ-покрытие красного цвета
S15	<a href="#">На сайт</a>	Перчатки х/б, вспененный латексный облив "ТОРРО"	1,40	ХБ, вспененное латексное покрытие на ладони и кончиках пальцев
S16 Лайт	<a href="#">На сайт</a>	Перчатки акриловые утеплённые, 3/4 вспененный латексный облив		Акрил, вспененное латексное покрытие на ладони и кончиках пальцев
S16	<a href="#">На сайт</a>	Перчатки акриловые утеплённые, вспененный латексный облив	2,40	Акрил, вспененное латексное покрытие на ладони и кончиках пальцев
S18	<a href="#">На сайт</a>	Перчатки нейлоновые, ПВХ точка	0,50	Нейлон, ПВХ-точка на ладони и кончиках пальцев
Пер108	<a href="#">На сайт</a>	Перчатки КЩС К20Щ20 Тип 2	1,95	Натуральный латекс, растворы кислот и щелочей до 20%, АО "АЗРИ"
Пер110	<a href="#">На сайт</a>	Перчатки КЩС К20Щ20 Тип 1	4,75	Натуральный латекс, растворы кислот и щелочей до 20%, АО "АЗРИ"
<b>4.1.3. ПЕРЧАТКИ ЛАТЕКСНЫЕ ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ</b>				
Пер111	<a href="#">На сайт</a>	Перчатки латексные хоз. в инд. упаковке	0,96	100% латекс, инд. упаковка, 38-40 гр., размеры S-XL
<b>4.1.4. ПЕРЧАТКИ СПИЛКОВЫЕ, КОМБИНИРОВАННЫЕ</b>				
S9	<a href="#">На сайт</a>	Перчатки спилковые (анатомический крой)	5,50	Цельный спилок, без подкладки
S9M1	<a href="#">На сайт</a>	Перчатки спилковые М1		Длина - 28 см, ширина в ладонной части - 13 см; Спилкок 0,9-1,2 ; нить армированная 70ЛЛ
S12	<a href="#">На сайт</a>	Перчатки спилковые, комбинированные с х/б "Трапал"		Цельный спилок, цельная ладонь, прорезиненный прочный манжет крага
S13	<a href="#">На сайт</a>	Перчатки спилковые, комбинированные с х/б "Ангара"	4,86	Спилкок, составная ладонь, манжет крага
S17	<a href="#">На сайт</a>	Перчатки спилковые, комбинированные с х/б "Дожер"	6,47	Спилкок, составная ладонь, манжет крага, <b>усиление на ладони и указательном пальце</b>
<b>4.1.5. КРАГИ СВАРЩИКА</b>				
Кра101	<a href="#">На сайт</a>	Краги брезентовые огнеупорные 480 гр/м2	3,23	Огнеупорный брезент 480 гр/м2, арт. 11293, длина 42 см.
S10	<a href="#">На сайт</a>	Краги спилковые без подкладки	6,24	Цельный спилок, без подкладки
S11	<a href="#">На сайт</a>	Краги спилковые на подкладке <b>АКЦИЯ!!!</b>	6,69	Цельный спилок, на подкладке
S14	<a href="#">На сайт</a>	Краги спилковые на подкладке, усиленный наладонник	8,80	Цельный спилок класса А/Б, подкладка флис/хлопок, усиление на ладони, кевларовая нить
S19	<a href="#">На сайт</a>	Краги спилковые на подкладке, синие "Сапфир"	12,00	Цельный спилок класса А/Б, подкладка флис/хлопок, кевларовая нить, синие "Сапфир"
<b>4.1.5. РУКАВИЦЫ</b>				
ХБ-01	<a href="#">На сайт</a>	Рукавицы 100% х/б с 2-м наладонником	0,85	Основа и подладонник - двунитка, 100% хлопок, пл. 210 гр/м <sup>2</sup>
Рук105	<a href="#">На сайт</a>	Рукавицы 100% х/б с 2-м наладонником	0,85	Основа и подладонник - двунитка, 100% хлопок, пл. 240 гр/м <sup>2</sup>
Рук105ПВХ	<a href="#">На сайт</a>	Рукавицы 100% х/б с 2-м наладонником, ПВХ-точка	0,96	Основа и подладонник - двунитка, 100% хлопок, пл.240 гр/м <sup>2</sup> , ПВХ-точка на ладони
Рук3ВЧБР	<a href="#">На сайт</a>	Рукавицы 100% х/б с брезентовым наладонником	0,96	Основа - двунитка, 100% хлопок, пл. 240 гр/м <sup>2</sup> , Наладонник из брезента
Рук135	<a href="#">На сайт</a>	Рукавицы брезентовые огнеупорные 420 гр/м2	1,35	Огнеупорный брезент 420 гр/м <sup>2</sup> , арт. 11135
Рук293	<a href="#">На сайт</a>	Рукавицы брезентовые огнеупорные 480 гр/м2	2,35	Огнеупорный брезент 480 гр/м <sup>2</sup> , арт. 11293
Рук20П	<a href="#">На сайт</a>	Рукавицы брезент. ОП 480 гр/м2, 2-й наладон.	1,75	Основа и дополнительный наладонник из огнеупорного брезента 420 гр/м <sup>2</sup> , арт. 11135
Рук102	<a href="#">На сайт</a>	Рукавицы суконные	2,95	100% шерсть, сукно шинельное, от повыш. / пониж. температур
<b>4.1.6. РУКАВИЦЫ УТЕПЛЁННЫЕ</b>				
Рук103	<a href="#">На сайт</a>	Рукавицы утеплённые из саржи	1,97	Ткань "Саржа" 250 гр/м <sup>2</sup> , Утеплитель: П/ш ватин 250 гр/м <sup>2</sup>
Рук104	<a href="#">На сайт</a>	Рукавицы утеплённые с брезент. наладон. 480 гр.	2,27	Ткань диагональ 220 гр/м <sup>2</sup> , брезентовый наладонник 480 гр/м <sup>2</sup> , утеплитель: П/ш ватин 250 гр/м <sup>2</sup>
<b>4.2. СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ ГОЛОВЫ</b>				
Кас1	<a href="#">На сайт</a>	Каска строительная "ЕВРО"	4,53	Цвет: оранжевый
Кас2	<a href="#">На сайт</a>	Каска строительная "ЕВРО"	4,53	Цвет: белый
Кас3	<a href="#">На сайт</a>	Каска строительная "ЕВРО"	4,53	Цвет: красный
Кас4	<a href="#">На сайт</a>	Каска строительная "ЕВРОПА" с храповым механизмом	6,99	Цвет: Белый, храповый механизм
Кас7	<a href="#">На сайт</a>	Каскетка	12,85	Цвет: синий. Текстильный верх с пластиковой вставкой и амортизатором
Под1	<a href="#">На сайт</a>	Подшлемник зимний (утеплённый)	5,19	Ткань диагональ 220 гр/м <sup>2</sup> , утеплитель: П/ш ватин 250 гр/м <sup>2</sup>
Под2	<a href="#">На сайт</a>	Подшлемник летний	5,19	Ткань диагональ 220 гр/м <sup>2</sup>
Под3	<a href="#">На сайт</a>	Подшлемник трикотажный п/ш (зимний) "Балаклава"	4,23	Цвет: чёрный, 30% шерсть / 70% полиамид
Шап1	<a href="#">На сайт</a>	Шапка вязаная полушерстяная	4,15	Цвет: чёрный, 30% шерсть / 70% полиамид, двойная
Кеп3	<a href="#">На сайт</a>	Бейсболка (кепка)	4,00	Цвет: тёмно-синий, василёк, чёрный, серый, зелёный, оранжевый, 40% хл. / 60% п., вентиляция, 210±10 гр/м2
Кеп2	<a href="#">На сайт</a>	Бейсболка (кепка) <b>РАСПРОДАЖА ОСТАТКОВ!</b>	2,00	Цвет: Красный, 35% хб 65% п
Кос1	<a href="#">На сайт</a>	Косынка	3,00	Цвет: тёмно-синий, 35% хл. / 65% п., треугольная форма
<b>4.3. СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ ГЛАЗ</b>				
Оч1	<a href="#">На сайт</a>	Очки защитные "КЛАССИК" открытого типа	1,19	Цвет: прозрачный. Поликарбонат, на заушниках
Оч11	<a href="#">На сайт</a>	Очки защитные "КЛАССИК" открытого типа	1,19	Цвет: прозрачно-жёлтый. Поликарбонат, чёрные дужки
Оч12	<a href="#">На сайт</a>	Очки защитные "КЛАССИК" открытого типа	1,19	Цвет: прозрачно-серый. Поликарбонат, чёрные дужки
Оч2	<a href="#">На сайт</a>	Очки защитные закрытые с прямой вентиляцией	1,95	Поликарбонат, прозрачные, на резинке, прямая вентиляция
Оч21	<a href="#">На сайт</a>	Очки защитные закрытые с НЕпрямой вентиляцией	1,95	Поликарбонат, прозрачные, на резинке, НЕпрямая вентиляция
Оч3	<a href="#">На сайт</a>	Очки защитные (открытого типа) "Люцерна"	1,35	Поликарбонат, прозрачные, на заушниках
Оч31	<a href="#">На сайт</a>	Очки защитные (открытого типа) "Люцерна"	1,35	Цвет: прозрачно-серый. Поликарбонат, на заушниках
Оч32	<a href="#">На сайт</a>	Очки защитные (открытого типа) "Люцерна"	1,35	Цвет: прозрачно-жёлтый. Поликарбонат, на заушниках
Оч4	<a href="#">На сайт</a>	Очки панорамные "Исток ПРО"	4,00	Панорамное стекло из поликарбоната, ПВХ пластикат, непрямая вентиляция
Оч6	<a href="#">На сайт</a>	Очки защитные "Компальон"	5,00	ТЭП (термоэластопласт), мягкий материал на переносице и дужках
Оч7	<a href="#">На сайт</a>	Очки защитные открытые ПРАКТИК прозрачные	3,99	Цвет: прозрачный. Поликарбонат, на мягких заушниках
Оч8	<a href="#">На сайт</a>	Очки защитные открытые ИДЕАЛ прозрачные	2,90	Цвет: прозрачный. Поликарбонат, на мягких заушниках
Щит1	<a href="#">На сайт</a>	Щиток сварщика ЕПК	4,66	Полипропилен, стекло размером 110*90 мм
Щит2	<a href="#">На сайт</a>	Щиток сварщика ЕПК-АС	6,32	Полипропилен, стекло размером 110*90 мм
Щит5	<a href="#">На сайт</a>	Щиток защитный лицевой, металлическая сетка	10,61	Поликарбонат, металлическая сетка
Щит6	<a href="#">На сайт</a>	Щиток защитный лицевой "Евро" (храповый механизм)	11,28	Панорамное стекло из высококачественного поликарбоната, <b>храповый механизм</b>
Щит7	<a href="#">На сайт</a>	Щиток сварщика с автоматическим светофильтром (Хамелеон)	39,95	Полипропилен, автоматический (регулируемый) светофильтр размером 110*90 мм
<b>4.4. СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ ОРГАНОВ СЛУХА</b>				
Науш1	<a href="#">На сайт</a>	Наушники противошумные "Исток" (не складные)	6,00	SNR 22 дБ, Группа А
Науш2	<a href="#">На сайт</a>	Наушники противошумные "Исток" (складные)	7,38	SNR 22 дБ, Группа А

Бер1	<a href="#">На сайт</a>	Беруши противощумные одноразовые (35 Дб)	0,40	Уп. 1000 шт. Противощум. вкладыши однораз., акустич. Эфф-ть 35 дБ, гипоаллергенный вспененный полиуретан
<b>4.5. СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ</b>				
Исток-100	<a href="#">На сайт</a>	Полумаска противоаэрозольная	1,15	1-ый класс защиты (FFP1) до 4 ПДК
Исток-200	<a href="#">На сайт</a>	Полумаска противоаэрозольная	1,15	1-ый класс защиты (FFP1) до 4 ПДК
1С	<a href="#">На сайт</a>	Полумаска противоаэрозольная (складная)	1,05	1-ый класс защиты (FFP1) до 4 ПДК
1Ф	<a href="#">На сайт</a>	Полумаска противоаэрозольная (формованная)	1,15	1-ый класс защиты (FFP1) до 4 ПДК
1СК1	<a href="#">На сайт</a>	Полумаска противоаэрозольная с клапаном	1,18	1-ый класс защиты (FFP1) до 4 ПДК, клапан вдоха/выдоха
1ФК	<a href="#">На сайт</a>	Полумаска противоаэрозольная с клапаном (форм.)	1,18	1-ый класс защиты (FFP1) до 4 ПДК, клапан вдоха/выдоха
1СКУ	<a href="#">На сайт</a>	Полумаска противоаэрозольная с клапаном (уголь)	1,34	1-ый класс защиты (FFP1) до 4 ПДК, клапан вдоха/выдоха, угольный слой
У-2К	<a href="#">На сайт</a>	Полумаска противоаэрозольная	1,10	1-ый класс защиты (FFP1) до 4 ПДК, клапан вдоха/выдоха
KN95	<a href="#">На сайт</a>	Полумаска противоаэрозольная	0,43	2-ой класс защиты (FFP2) до 12 ПДК
KN95	<a href="#">На сайт</a>	Полумаска противоаэрозольная с клапаном	0,47	2-ой класс защиты (FFP2) до 12 ПДК, клапан вдоха/выдоха
РУ60М	<a href="#">На сайт</a>	Изолирующая полумаска «Исток 400» (РУ-60М) с фильтром А1Р1В1	7,27	Защитные свойства А1Р1В1, сменные фильтры
РУ60М(ПРО)	<a href="#">На сайт</a>	Изолирующая полумаска «Исток 400» (РУ-60М) с фильтром А1Р1В1 (ПРО)	8,50	Защита органов дыхания от аэрозолей, не выделяющих токсических газов и паров, сменные фильтры
Ф-62Ш	<a href="#">На сайт</a>	Изолирующая полумаска «Исток-300» (Ф-62Ш) с фильтром Р2	8,50	Защита органов дыхания от аэрозолей, не выделяющих токсических газов и паров, сменные фильтры
Пат1	<a href="#">На сайт</a>	Фильтр противогазовый к респиратору РУ60М	2,12	Защитные свойства А1Р1В1, к Респиратору РУ60М
<b>4.6. СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ ПРИ ВЫСОТНЫХ РАБОТАХ</b>				
Уп1	<a href="#">На сайт</a>	Удерживающая привязь УП-01 строп А	26,22	Удерживающая привязь с эргономичным кушаком со столом 1,39 м. и карабин «КР-03» «КР-04» (лента)
Уп2	<a href="#">На сайт</a>	Удерживающая привязь УП-01 строп В	29,55	Удерживающая привязь с эргономичным кушаком со столом 1,39 м. и карабин «КР-03» «КР-04» (полиамид, канат)
Уп4	<a href="#">На сайт</a>	Удерживающая привязь УП-02 строп В	36,17	Удерживающая привязь с эргономич. кушаком, <b>наплич. лямками</b> , со столом 1,39 м. и карабин «КР-03» «КР-04» (полиамид, канат)
Прив1	<a href="#">На сайт</a>	Страховочная привязь "СП-10"	82,99	Полиамид, 5 точек крепления, стальная фурнитура, разрывная нагрузка : не менее 15 кН
Прив2	<a href="#">На сайт</a>	Страховочная привязь "СП-03"	48,09	Полиамид, 3 точки крепления, стальная фурнитура, разрывная нагрузка : не менее 15 кН
Строп1	<a href="#">На сайт</a>	Строп А	28,53	Капрон. лента 1,45 м, с двумя карабинами КР-03, КР-04
Строп3	<a href="#">На сайт</a>	Строп Г	32,57	Металл. цепь длиной 1,35 м. с 2 карабинами КР-03, КР-04)
<b>4.7. НАКОЛЕННИКИ</b>				
Нак1	<a href="#">На сайт</a>	Наколеники универсальные	22,00	<b>Материал:</b> чашки из прочного ПВХ; <b>Застежки:</b> эластичные регулируемые на липучках
Нак2	<a href="#">На сайт</a>	Наколеники универсальные MASTER	24,70	<b>Материал:</b> комфортные чашки из полиуретана; <b>Застежки:</b> эластичные регулируемые
<b>5. ПРОЧИЕ ТОВАРЫ</b>				
<b>5.1. МЫЛО, МОЮЩИЕ ПАСТЫ, КРЕМА ДЛЯ РУК, ХИМИЯ</b>				
Мыл72	<a href="#">На сайт</a>	Мыло хозяйственное 72% <b>АКЦИЯ!!!</b>	0,63	72%, 200 гр., Коробка - 68 шт.
Мыл72	<a href="#">На сайт</a>	Мыло хозяйственное 72%	0,81	72%, 200 гр., Коробка - 68 шт.
Мыл65	<a href="#">На сайт</a>	Мыло хозяйственное 65%	0,81	65%, 200 гр., Коробка - 68 шт.
Мыл2	<a href="#">На сайт</a>	Мыло жидкое, 5 л.	5,58	Жидкое было хорошего качества в бутле объёмом 5 литров
Мыл1	<a href="#">На сайт</a>	Крем-мыло жидкое, 5 л.	6,46	Качественное крем-мыло в 5 литровой бутле
Паст7	<a href="#">На сайт</a>	Паста моющая для рук 0,2 л. PINGO (тара)	2,73	Рецептура Германии! Изготовлено на древесной муке, экстракте ромашки и с Витамином А
Паст4	<a href="#">На сайт</a>	Паста моющая для рук 0,2 л. PINGO (тюбик)	3,00	Рецептура Германии! Изготовлено на древесной муке, экстракте ромашки и с Витамином А
Паст5	<a href="#">На сайт</a>	Паста моющая для рук 0,65 л. PINGO	4,44	Рецептура Германии! Изготовлено на древесной муке, экстракте ромашки и с Витамином А
Паст6	<a href="#">На сайт</a>	Паста моющая для рук 11,0 л. PINGO	49,09	Рецептура Германии! Изготовлено на древесной муке, экстракте ромашки и с Витамином А
Крем1	<a href="#">На сайт</a>	Крем защитный для рук регенерирующий марки, 100 мл.	2,00	Восстанавливает кожу после негативного воздействия широкого спектра вредных производственных факторов
Крем2	<a href="#">На сайт</a>	Крем защитный для рук комбинированный, 100 мл.	2,00	Защищает кожу рук и лица от водорастворимых и водонерастворимых веществ
Крем3	<a href="#">На сайт</a>	Крем защитный для рук гидрофильный, 100 мл.	1,80	Защищает кожу рук и лица от красок, нефтепродуктов, масел, органических растворителей и т.п
Крем4	<a href="#">На сайт</a>	Крем защитный для рук гидрофобный, 100 мл.	1,80	Защищает кожу рук и лица от растворов кислот, щелочей, солей и водорастворимых веществ и т.п.
Крем5	<a href="#">На сайт</a>	Крем защитный для рук от неблагоприятных воздействий факторов окружающей среды, 100 мл.	2,00	Защищает кожу рук и лица от растворов кислот, щелочей, солей и водорастворимых веществ и т.п.
Крем6	<a href="#">На сайт</a>	Крем защитный для рук от УФ-излучения РАСПРОДАЖА!!!	2,55	Защищает кожу рук и лица от УФ-излучения
<b>5.2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТКАНИ</b>				
Тка1	<a href="#">На сайт</a>	Салфетка техническая 40*40 см		100% хлопок, ГОСТ, плотная отбеленная бязь
Тка2	<a href="#">На сайт</a>	Ветошь, 100% хлопок, Цветная	3,40	100% хлопок, цветная, упаковка - 10 кг.
Тка4	<a href="#">На сайт</a>	Мешковина, 265 гр/м2 (РБ)	3,47	Состав: 100% лен, пл.: 265 г/м <sup>2</sup> , ширина рулона: 110 см, длина рулона: 50 м.
Тка5	<a href="#">На сайт</a>	Полотенце махровое, размер 40x70	3,80	Состав: 100% хб, пл.: 400 г/м <sup>2</sup> , большой ассортимент цветов
Тка7	<a href="#">На сайт</a>	Полотенце махровое, размер 70x140	12,43	Состав: 100% хб, пл.: 400 г/м <sup>2</sup> , большой ассортимент цветов
Тка8	<a href="#">На сайт</a>	Вафельное полотно, 100% хб, пл. 150±8 гр/м2, шир. 45 см.	1,22	Состав: 100% хб, пл.: 150±8 г/м <sup>2</sup> , отбеленная
Тка9	<a href="#">На сайт</a>	Вафельное полотно, 100% хб, пл. 200±8 гр/м2, шир. 45 см.	1,60	Состав: 100% хб, пл.: 200±8 г/м <sup>2</sup> , отбеленная
<b>5.3. ВЕНИКИ</b>				
Вен1	<a href="#">На сайт</a>	Веник Сорго (3-х прошивной)	3,78	Трёхпрошивной веник
Вен2	<a href="#">На сайт</a>	Веник Сорго (6-ти прошивной)	5,40	Шестипрошивной веник

**НАШЛИ ДЕШЕВЛЕ? МЫ СДЕЛАЕМ ЕЩЁ ДЕШЕВЛЕ!**