



ПРАЙС-ЛИСТ ОТ 8 июня 2026 г.

НАШЛИ ДЕШЕВЛЕ? МЫ СДЕЛАЕМ ЕЩЁ ДЕШЕВЛЕ! ПРОСТО ПОЗВОНТЕ НАМ!



Более 500 000 ед. товаров в наличии на складе



Оперативная и недорогая доставка по всей Беларуси!



Нанесение логотипов на спецодежду

Артикул	Ссылка на сайт	Наименование	Цена, руб. без НДС	Описание
1. РАБОЧАЯ ОДЕЖДА				
1.1. РАБОЧАЯ ОДЕЖДА ЛЕТНЯЯ (СОБСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО)				
1.1.1. КОСТЮМЫ РАБОЧИЕ (СОБСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО)				
301	На сайт	Костюм рабочий усиленный (Куртка/Брюки)	22,95	Ткань 35% ХЛ, 65% ПЭ, 220 гр/м ² , СОП, ВО пропитка, усиленные швы, цвет: синий/василёк
301/1	На сайт	Костюм рабочий усиленный (Куртка/Брюки)	22,95	Ткань 35% ХЛ, 65% ПЭ, 220 гр/м ² , СОП, ВО пропитка, усиленные швы, цвет: синий/оранжевый
301 Паритет	На сайт	Костюм рабочий усиленный (Куртка + Брюки)	37,00	Ткань 50% ХЛ, 50% ПЭ, 235 гр/м ² , СОП 50 мм, ВО пропитка, усиленные швы, цвет: синий/василёк
303 Стандарт	На сайт	Костюм рабочий усиленный (Куртка/ПолукOMB.)	24,95	Ткань 35% ХЛ, 65% ПЭ, 220 гр/м ² , СОП, ВО пропитка, усиленные швы, цвет: синий/василёк
303	На сайт	Костюм рабочий усиленный (Куртка/ПолукOMB.)	36,00	Ткань 35% ХЛ, 65% ПЭ, 220 гр/м ² , СОП, ВО пропитка, усиленные швы, куртка на резинке снизу
Фаворит 2	На сайт	Костюм рабочий усиленный (Куртка/Брюки)	44,00	Ткань "Ортон" 47% ХЛ, 53% ПЭ, 263 гр/м ² , СОП, ВО пропитка, усиленные швы
Фаворит 3	На сайт	Костюм рабочий усиленный (Куртка/ПолукOMB.)	45,00	Ткань "Ортон" 47% ХЛ, 53% ПЭ, 263 гр/м ² , СОП, ВО пропитка, усиленные швы
302 Мастер	На сайт	Костюм рабочий усиленный (Куртка/Брюки) на молнии	65,00	Ткань "Ортон" 47% ХЛ, 53% ПЭ, 263 гр/м ² , СОП, ВО пропитка, усиленные швы, на молнии "Трактор"
303 Мастер	На сайт	Костюм рабочий усиленный (Куртка/ПолукOMB.) на молнии	67,00	Ткань "Ортон" 47% ХЛ, 53% ПЭ, 263 гр/м ² , СОП, ВО пропитка, усиленные швы, на молнии "Трактор"
302 Саржа	На сайт	Костюм ИТР усиленный (Куртка/Брюки)	59,00	Ткань "Саржа" 100% ХЛ, 245 гр/м ² , СОП, ВО пропитка
303 Саржа	На сайт	Костюм ИТР усиленный (Куртка/ПолукOMB.)	63,00	Ткань "Саржа" 100% ХЛ, 245 гр/м ² , СОП, ВО пропитка
303 Комфорт	На сайт	Костюм рабочий усиленный (Куртка/ПолукOMB.) на молнии	90,00	Ткань "Комфорт" 75% ХЛ, 25% ПЭ, 255 гр/м ² , СОП 50 мм, ВО пропитка, усилен. швы, на молнии "Трактор"
305 Комфорт	На сайт	Костюм рабочий усиленный (Куртка/ПолукOMB.) на молнии	77,00	Ткань "Комфорт" 75% ХЛ, 25% ПЭ, 255 гр/м ² , СОП 50 мм, ВО пропитка, усилен. швы, на молнии "Трактор"
1.1.2. ХАЛАТЫ РАБОЧИЕ И МЕДИЦИНСКИЕ (СОБСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО)				
401	На сайт	Халат рабочий мужской/женский	15,70	Ткань 35% ХЛ, 65% ПЭ, 220 гр/м ² , цвет: тёмно-синий
МедЖ	На сайт	Халат БЕЛЫЙ женский из Бязи	20,50	Бязь отбеленная ГОСТ, 100% хлопок, 142 гр/м ²
МедМ	На сайт	Халат БЕЛЫЙ мужской из Бязи	20,50	Бязь отбеленная ГОСТ, 100% хлопок, 142 гр/м ²
1.1.3. ФАРТУКИ Х/Б				
Фар3	На сайт	Фартук рабочий х/б	4,50	Ткань 35% ХЛ, 65% ПЭ, 220 гр/м ² , цвет: тёмно-синий, с карманом
1.2. РАБОЧАЯ ОДЕЖДА ЗИМНЯЯ (СОБСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО)				
201	На сайт	Куртка утепленная без капюшона (синий/василёк)	39,90	Верх: ткань 35/65 х/б/пэ, 220 гр/м ² , СОП, ВО; Утепл: п/ш ватин 250 гр., синтепон 250 гр., ветрозащ. подкладка
201+нап	На сайт	Куртка утепл. с капюшоном (синий/василёк) (капюшон +3,50 руб.)	43,40	Верх: ткань 35/65 х/б/пэ, 220 гр/м ² , СОП, ВО; Утепл: п/ш ватин 250 гр., синтепон 250 гр., ветрозащ. подкладка
201/1	На сайт	Куртка утепленная без капюшона (синий/оранжевый)	39,90	Верх: ткань 35/65 х/б/пэ, 220 гр/м ² , СОП, ВО; Утепл: п/ш ватин 250 гр., синтепон 250 гр., ветрозащ. подкладка
201/1+нап	На сайт	Куртка утепл. с капюшоном (синий/оранжевый) (капюшон +3,50 руб.)	43,40	Верх: ткань 35/65 х/б/пэ, 220 гр/м ² , СОП, ВО; Утепл: п/ш ватин 250 гр., синтепон 250 гр., ветрозащ. подкладка
101	На сайт	Брюки утепленные	30,00	Верх: ткань 35/65 х/б/пэ, 220 гр/м ² , СОП, ВО; Утепл: п/ш ватин 250 гр.
501	На сайт	ПолукOMBизон утепленный на молнии	34,00	Верх: ткань 35/65 х/б/пэ, 220 гр/м ² , СОП, ВО; Утепл: п/ш ватин 250 гр.
Кур701	На сайт	Куртка утепленная ИТР "Оксфорд" с капюшоном	69,90	Верх: Водонепроницаемая ткань "Оксфорд", 110 гр/м ² , молния, СОП; Утепл.: п/ш ватин 250 гр., синтепон 250
Кос701	На сайт	Костюм утепленный ИТР "Оксфорд" с капюшоном	88,50	Верх: Водонепроницаемая ткань "Оксфорд", 110 гр/м ² , молния, СОП; Утепл.: п/ш ватин 250 гр., синтепон 250
Кос2011	На сайт	Костюм утепленный, куртка + брюки (синий/василёк)	73,40	Верх: ткань 35/65 х/б/пэ, 220 гр/м ² , СОП, ВО; Утепл: п/ш ватин 250 гр., синтепон 250 гр., ветрозащ. подкладка
Кос2015	На сайт	Костюм утепленный, куртка + п/кOMB. (синий/василёк)	77,40	Верх: ткань 35/65 х/б/пэ, 220 гр/м ² , СОП, ВО; Утепл: п/ш ватин 250 гр., синтепон 250 гр., ветрозащ. подкладка
ЖилБ	На сайт	Жилет утепленный на молнии	37,00	Верх: Водонепроницаемая ткань "Оксфорд", 110 гр/м ² ; Молния; Утепл.: синтепон 250 гр., 2 врезных кармана
1.3. ТРИКОТАЖ				
Фут1	На сайт	Футболка трикотажная, 100% хлопок, р-ры 48-56	11,20	100% хлопок, 170 гр/м ² , цвет: тёмно-синий
Фут1	На сайт	Футболка трикотажная, 100% хлопок, р-ры 58-62	12,32	100% хлопок, 170 гр/м ² , цвет: тёмно-синий
Фут1	На сайт	Футболка трикотажная, 100% хлопок, р-ры 64-68	18,00	100% хлопок, 170 гр/м ² , цвет: тёмно-синий
Фут1	На сайт	Футболка трикотажная, 100% хлопок, р-ры 48-56	11,50	100% хлопок, 170 гр/м ² , цвет: чёрный, белый, красный, голубой, бордо и т.д.
Фут1	На сайт	Футболка трикотажная, 100% хлопок, р-ры 58-62	12,50	100% хлопок, 170 гр/м ² , цвет: чёрный, белый, красный, голубой, бордо и т.д.
Фут1	На сайт	Футболка трикотажная, 100% хлопок, р-ры 64-68	18,00	100% хлопок, 170 гр/м ² , цвет: чёрный, белый, красный, голубой, бордо и т.д.
Фут2	На сайт	Футболка Поло трикотажная, 100% хлопок, р-ры 48-56	23,80	100% хлопок, 170 гр/м ² , цвет: чёрный, белый, т.синий, красный, голубой, бордо, василёк
Фут2	На сайт	Футболка Поло трикотажная, 100% хлопок, р-ры 58-64	26,00	100% хлопок, 170 гр/м ² , цвет: чёрный, белый, т.синий, красный, голубой, бордо, василёк
Бел1	На сайт	Бельё нательное, 100% хлопок. Высокое качество!	26,00	100% хлопок, 150 гр/м ² , фуфайка + кальсоны, цвет: чёрный/серый
1.4. ОДНОРАЗОВАЯ СПЕЦОДЕЖДА				
Одн1	На сайт	Комбинезон одноразовый "Каспер"	4,00	Спанбонд пл. 40 гр/м ²
Одн3	На сайт	Бахилы одноразовые "Стандарт" (синие) - Упак. 50 пар	2,10	Плотность 3 гр. Материал: 100% первичное сырьё. Размер: 15x40 см.
Одн4	На сайт	Нарукавники одноразовые "Стронг" ПНД (синие) - Упак. 25	5,00	Толщина полиэтилена 16 мм, размер 20x40 см.
Одн5	На сайт	Фартуки одноразовые ПНД (синие) - Упак. 100 шт.	5,50	Размер 110x68 см.
2. ОДЕЖДА СО СПЕЦИАЛЬНЫМИ ЗАЩИТНЫМИ СВОЙСТВАМИ				
2.1. ОДЕЖДА ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ ПОВЫШЕННЫХ ТЕМПЕРАТУР				
КосБр1	На сайт	Костюм сварщика брезентовый ГОСТ (хлопок/лён)	72,00	ОП брезент арт. 11293 ГОСТ, 500 гр/м ² , состав: 50/50 Хлопок/Лён, вентиляция, хлопчатобумажная подкладка внутри, 2 класс защиты
КосБр2	На сайт	Костюм сварщика брезентовый ГОСТ со спилковыми накладками 2,3 мм. (хлопок/лён)	150,00	Огнеупорный брезент арт. 11292 ГОСТ, 520 гр/м² , состав: 50/50 Хлопок/Лён, вентиляция, спилковые накладки 2,3 мм., 2 класс защиты
КосБр3	На сайт	Костюм сварщика брезентовый ГОСТ утепленный (хлопок/лён)	150,00	Огнеупорный брезент арт. 11293 ГОСТ, 500 гр/м ² , состав: 50/50 Хлопок/Лён, вентиляция, хлопчатобумажная подкладка внутри, Утеплитель: П/ш Ватин 250 гр., 2 класс защиты
Кос025	На сайт	Костюм сварщика "Гермес" (100% ХБ)	199,92	Ткань ОП, 100% хлопок, пл. 450 г/м ² , 2 класс защиты
Кос026	На сайт	Костюм сварщика "Гермес" (100% ХБ) УТЕПЛЁННЫЙ	330,00	Ткань ОП, 100% хлопок, пл. 450 г/м ² , термо-утеплитель, 2 класс защиты
Фар1	На сайт	Фартук брезентовый ОП с нагрудным карманом	8,50	Огнеупорный брезент арт. 11293 ГОСТ, 460-480 гр/м ² , нагруд. карман
ФарБ	На сайт	Фартук кожаный из спилка со спилковыми завязками	31,00	Высота - 87 см, Ширина по низу - 90 см; Спилко 0.9-1.2; нить армированная 70ЛЛ
Нар1	На сайт	Нарукавник брезентовый огнеупорный	5,95	Огнеупорный брезент арт. 11293 ГОСТ, 500 гр/м ²
Нар3	На сайт	Нарукавники спилковые М2	27,00	Длина 45 см; Спилко 0.9-1.2; нить армированная 70ЛЛ
2.2. СИГНАЛЬНАЯ ОДЕЖДА				
Жил1	На сайт	Жилет на пуговицах с карманами	14,00	Цвет: Оранжевый, Ткань 35% ХЛ, 65% ПЭ, 220 гр/м ² , пуговицы, 2 кармана, 2 СОП 50 мм
Жил2	На сайт	Жилет на пуговицах с карманами	14,00	Цвет: Лимонный, Ткань 35% ХЛ, 65% ПЭ, 220 гр/м ² , пуговицы, 2 кармана, 2 СОП 50 мм
СИГ1	На сайт	Жилет сигнальный на липучке, 120 гр/м²	4,00	Цвет: Оранжевый, Ткань 100% ПЭ, 120 гр/м ² , на липучке, 2 СОП 50 мм со светоотражением до 350 м.
СИГ2	На сайт	Жилет сигнальный на липучке, 120 гр/м²	4,00	Цвет: Лимонный, Ткань 100% ПЭ, 120 гр/м ² , на липучке, 2 СОП 50 мм со светоотражением до 350 м.
2.3. ВЛОГОЗАЩИТНАЯ ОДЕЖДА				
Плещ1	На сайт	Плещ влагозащитный с карманами, инд. уп.	17,00	Нейлон с ПВХ пропиткой, швы проклеены, молния, капюшон, манжет рукавов - резинка, индивид. упаковка.
Плещ2	На сайт	Плещ влагозащитный "Poseidon"	40,00	Вес ткани — 225 гр./метр кв. Водоупорность ткани не менее 5000 мм водяного столба
Плещ3	На сайт	Плещ влагозащитный без карманов	13,00	Нейлон с ПВХ пропиткой, швы проклеены
ФарБ	На сайт	Фартук КЩС (Хим. Защита) Тип Б	11,98	Прорезиненная х/б ткань, 400-500 гр/м ² , К20Щ20, 105см*80см*80см
Фар4	На сайт	Фартук ПВХ среднего размера	7,00	ПВХ ткань, 400 гр/м ² , 108*70*70 см
Нар2	На сайт	Нарукавник ПВХ, КЩС (Хим. Защита)	8,70	Прорезиненная х/б ткань, длина 38 см.
3. ОБУВЬ РАБОЧАЯ				
3.1. ОБУВЬ ЛЕТНЯЯ, ДЕМИСЕЗОННАЯ (НАТУРАЛЬНАЯ КОЖА)				
3.1.1. БОТИНКИ РАБОЧИЕ				
13	На сайт	Ботинки рабочие из натуральной кожи	34,00	Натуральная кожа 1,8-2,0 мм., ПУ МБС КЩС подошва, литьевые
4208	На сайт	Ботинки рабочие из натуральной кожи	35,92	Натуральная кожа 1,8-2,0 мм., двухслойная ПУ/ПУ МБС КЩС подошва, литьевые
13/1	На сайт	Ботинки рабочие из натуральной кожи	35,92	Натуральная кожа 1,8-2,0 мм., двухслойная ПУ/ПУ МБС КЩС подошва, литьевые
12	На сайт	Ботинки рабочие из натуральной кожи (металлонос)	35,27	Натуральная кожа 1,8-2,0 мм., ПУ МБС КЩС подошва, литьевые, металлонос (МУН200)
12/1	На сайт	Ботинки рабочие из натуральной кожи (металлонос + ПУ/ПУ)	36,41	Натуральная кожа 1,8-2,0 мм., двухслойная ПУ/ПУ МБС КЩС подошва, литьевые, металлонос (МУН200)
4208Т	На сайт	Ботинки рабочие из натуральной кожи (металлонос + ПУ/ПУ)	36,41	Натуральная кожа 1,8-2,0 мм., двухслойная ПУ/ПУ МБС КЩС подошва, литьевые, металлонос (МУН200)
12/1С	На сайт	Ботинки рабочие из натуральной кожи (металлонос + мет. стелька + ПУ/ПУ)	45,00	Натуральная кожа 1,8-2,0 мм., двухслойная ПУ/ПУ МБС КЩС подошва, металлонос (МУН200) + Мет. Стелька (Мн)
813Т	На сайт	Ботинки рабочие из натуральной кожи (ПУ/ТПУ подошва)	37,39	Натуральная кожа 1,8-2,0 мм., двухслойная ПУ/ТПУ МБС КЩС подошва, литьевые
29-0	На сайт	Берцы рабочие из натуральной кожи (высокие)	57,95	Натуральная кожа Ткань 1,8-2,0 мм., ПУ МБС КЩС подошва, литьевые
24	На сайт	Ботинки сварщика из натуральной кожи (металлонос)	60,00	Усил. натур. кожа 2,3 мм., литьевые, двуслойная подошва: ПУ/Нитрильная резина, глухой кожаный клапан
3.1.2. ПОЛУБОТИНКИ (ТУФЛИ) РАБОЧИЕ, КРОССОВКИ				
23-0	На сайт	Полуботинки рабочие из натуральной кожи	34,77	Натуральная кожа толщиной 1,8-2,0 мм., ПУ МБС КЩС подошва, литьевые
4216	На сайт	Полуботинки рабочие из натуральной кожи	38,00	Натуральная кожа толщиной 1,8-2,0 мм., двухслойная ПУ/ПУ МБС КЩС подошва, литьевые
4216Т	На сайт	Полуботинки рабочие из натуральной кожи (металлоподошва)	39,00	Натуральная кожа толщиной 1,8-2,0 мм., двухслойная ПУ/ПУ МБС КЩС подошва, литьевые, металлонос (МУН200)
21-0	На сайт	Полуботинки рабочие (сандали) из натуральной кожи	38,43	Натуральная кожа толщиной 1,8-2,0 мм., ПУ МБС КЩС подошва, литьевые, перфорация
4220	На сайт	Полуботинки рабочие (сандали) из натуральной кожи	38,43	Натуральная кожа толщиной 1,8-2,0 мм., ПУ/ПУ МБС КЩС подошва, литьевые, перфорация
8731/4-1	На сайт	Кроссовки с подноском МУН200 на ПУ/ТПУ подошве	70,00	Вязаные трикотажные кроссовки, двухслойная ПУ/ТПУ МБС КЩС подошва, литьевые
730	На сайт	Кроссовки с подноском МУН200	60,00	Вязаные трикотажные кроссовки, двухслойная ПУ/ПУ МБС КЩС подошва, литьевые

3.1.3. САПОГИ РАБОЧИЕ				
15-0И	На сайт	Сапоги рабочие из натуральной кожи	44,00	Натуральная кожа толщиной 1,8-2,0 мм., ПУ МБС КЦС подошва, лифтовые
4218	На сайт	Сапоги рабочие из натуральной кожи	44,00	Натуральная кожа толщиной 1,8-2,0 мм., двухслойная ПУ/ПУ МБС КЦС подошва, лифтовые
15К	На сайт	Сапоги рабочие из натуральной кожи (металлонос)	51,59	Натуральная кожа толщиной 1,8-2,0 мм., ПУ МБС КЦС подошва, лифтовые, Металлонос (МУН200)
4218Т	На сайт	Сапоги рабочие из натуральной кожи (металлонос)	51,59	Натуральная кожа толщиной 1,8-2,0 мм., двухслойная ПУ/ПУ МБС КЦС подошва, лифтовые, Металлонос (МУН200)
16/1С	На сайт	Сапоги рабочие из натуральной кожи (металлонос + мет. стелька + ПУ/ПУ)	54,50	Натуральная кожа толщиной 1,8-2,0 мм., двухслойная ПУ/ПУ МБС КЦС подошва, металлонос (МУН200) + Мет. Стелька (Мн)
3.2. ОБУВЬ УТЕПЛЕННАЯ (НАТУРАЛЬНАЯ КОЖА)				
13М	На сайт	Ботинки утеплён. рабочие из натур. кожи	39,00	Натуральная кожа 1,8-2,0 мм., ПУ МБС КЦС подошва, лифтовые, искусственный мех
4208М	На сайт	Ботинки утеплён. рабочие из натур. кожи	39,00	Натуральная кожа 1,8-2,0 мм., двухслойная ПУ/ПУ МБС КЦС подошва, лифтовые, искусственный мех
14	На сайт	Ботинки утеплён. рабочие из натур. кожи (металлонос)	41,40	Натуральная кожа 1,8-2,0 мм., ПУ МБС КЦС подошва, искусственный мех, Металлонос (МУН200)
4208МТ	На сайт	Ботинки утеплён. рабочие из натур. кожи (металлонос)	41,40	Натуральная кожа 1,8-2,0 мм., двухслойная ПУ/ПУ МБС КЦС подошва, искусственный мех, Металлонос (МУН200)
15-ОМ	На сайт	Сапоги утеплён. рабочие из натур. кожи	53,40	Натуральная кожа 1,8-2,0 мм., ПУ МБС КЦС подошва, лифтовые, искусственный мех
4218М	На сайт	Сапоги утеплён. рабочие из натур. кожи	53,40	Натуральная кожа 1,8-2,0 мм., двухслойной ПУ/ПУ МБС КЦС подошва, искусственный мех
15КМ	На сайт	Сапоги утеплён. рабочие из натур. кожи (металлонос)	56,40	Натуральная кожа 1,8-2,0 мм., ПУ МБС КЦС подошва, лифтовые, искусственный мех, Металлонос (МУН200)
4218МТ	На сайт	Сапоги утеплён. рабочие из натур. кожи (металлонос)	56,40	Натуральная кожа 1,8-2,0 мм., двухслойной ПУ/ПУ МБС КЦС подошва, искусственный мех, Металлонос (МУН200)
15-0И + Чул1	На сайт	Сапоги арт. 15-0И + Утепл. чулок	47,15	арт. 15-0И + Утепл. чулок
15-0И + Чул2	На сайт	Сапоги арт. 15-0И + утепл. меховой чулок	51,19	арт. 15-0И + Утепл. меховой чулок
15К + Чул1	На сайт	Сапоги арт. 15К (металлонос) + утепл. чулок	54,74	арт. 15К + Утепл. Чулок
15К + Чул2	На сайт	Сапоги арт. 15К (металлонос) + утепл. меховой чулок	58,78	арт. 15К + Утепл. меховой чулок
3.3. ВАЛЯНАЯ ОБУВЬ				
Вап1	На сайт	Валялки ГОСТ, обрезиненные	62,50	100% шерсть, обрезиненные, производство Республика Беларусь
3.4. ОБУВЬ РЕЗИНОВАЯ, ПВХ				
Сап1	На сайт	Сапоги ПВХ женские, МБС, 28 см. (РФ)	13,68	ПВХ, МБС, Высота голенища - 28 см.
Сап2	На сайт	Сапоги ПВХ мужские, МБС, 30 см. (РФ)	14,04	ПВХ, МБС, Высота голенища - 30 см.
Сап8	На сайт	Сапоги ПВХ женские, усиленные, МБС, 30 см. (РФ)	14,23	Двухкомпонентные, ПВХ, МБС, Высота голенища - 30 см.
Сап8 / А-34	На сайт	Сапоги ПВХ женские, усиленные, МБС, 34 см. (РФ / "Степ")	14,00	Двухкомпонентные, ПВХ, МБС, Высота голенища - 34 см.
Сап7	На сайт	Сапоги ПВХ мужские, усиленные, МБС, 40 см. (РФ)	21,00	Двухкомпонентные, ПВХ, МБС, КЦС, Высота голенища - 40 см. Усиленные, р-ры 40-46
Сап7 / С-40	На сайт	Сапоги ПВХ мужские, усиленные, МБС, 40 см. (РФ / "Степ")	25,00	ПВХ, МБС, КЦС, Высота голенища - 40 см. Усиленные, р-ры 40-47
Гал1	На сайт	Галоши садовые	5,97	ПВХ, МБС
3.5. ОБУВЬ УТЕПЛЕННАЯ РЕЗИНОВАЯ, ПВХ				
Сап1+Чул1	На сайт	Сапоги ПВХ женские, МБС, 28 см. (РФ)	16,83	ПВХ, МБС, Высота голенища - 28 см.
Сап2+Чул1	На сайт	Сапоги ПВХ мужские, МБС, 30 см. (РФ)	17,19	ПВХ, МБС, Высота голенища - 30 см.
Сап8+Чул1	На сайт	Сапоги ПВХ женские, усиленные, МБС, 30 см. (РФ)	17,38	Двухкомпонентные, ПВХ, МБС, Высота голенища - 30 см.
Сап7+Чул2	На сайт	Сапоги ПВХ мужские, усиленные, МБС, 40 см. (РФ)	28,19	Двухкомпонентные, ПВХ, МБС, КЦС, Высота голенища - 40 см. Усиленные, р-ры 40-46
3.6. ВСТАВКИ ДЛЯ ОБУВИ				
Чул1	На сайт	Утепленный вставной чулок (Чуны)	3,15	Плотное нетканое полотно (войлок)
Чул2	На сайт	Утепленный вставной чулок (Чуны) Искус. Мех	7,19	Плотные и теплые чулки из искусственного меха
4. СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ				
4.1. СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ РУК				
4.1.1. ПЕРЧАТКИ ХЛОПЧАТОБУМАЖНЫЕ (Х/Б)				
Пер40	На сайт	Перчатки х/б, без ПВХ покрытия - точка, 4 нити	0,39	Х/Б, вес 32-34 гр. Цвет: Белый
Пер42	На сайт	Перчатки х/б, ПВХ покрытие - точка, 4 нити, 10 класс	0,39	Х/Б, вес 36-38 гр. Цвет: Белый и чёрный, 10 класс вязки
Пер52	На сайт	Перчатки х/б, ПВХ покрытие - точка, 5 нити, 10 класс	0,41	Х/Б, вес 42-44 гр. Цвет: Белый и чёрный, 10 класс вязки
Пер56	На сайт	Перчатки х/б, ПВХ покрытие - точка, 5 нити, 10 класс	0,46	Х/Б, вес 48-50 гр. Цвет: Белый и чёрный, 10 класс вязки
Пер55	На сайт	Перчатки х/б, ПВХ покрытие - Волна, 5 нитей "Люкс"	0,51	Х/Б, вес 52-54 гр. Цвет: чёрный, 7/10 класс вязки, ПВХ-покрытие - "ВОЛНА"
Пер65	На сайт	Перчатки х/б, ПВХ покрытие - точка, 6 нити, 10 класс ("СТАНДАРТ")	0,46	Х/Б, вес 48-50 гр. Цвет: Белый и чёрный, 10 класс вязки
Пер607/610	На сайт	Перчатки х/б, ПВХ покрытие - точка, 6 нитей, 10 класс	0,61	Х/Б, вес 62-64 гр. Цвет: Белый, 10 класс вязки
Пер707	На сайт	Перчатки х/б, ПВХ покрытие - точка, 7 нитей, 7 класс	0,80	Х/Б, вес 72-74 гр. Цвет: Белый, 10 класс вязки
Пер704	На сайт	Перчатки х/б, 2-й латексный облив	0,86	Х/Б, 13 класс вязки, Двойной латексный облив на ладони, жёлто-красный
Пер704Л	На сайт	Перчатки х/б, 2-й латексный облив "Люкс"	1,00	Х/Б, 7 класс вязки, Двойной латексный облив "Люкс" на ладони
Пер705	На сайт	Перчатки х/б, 2-й латексный облив (СВС)	0,76	Х/Б, 13 класс вязки, Двойной латексный облив на ладони, жёлто-зелёный, производитель: СВС (РФ)
ПерУ1	На сайт	Перчатки х/б, ПВХ покрытие - точка, Зимние	1,30	Х/Б, Цвет, Белый и чёрный, 7 класс вязки, двойные, зимние
4.1.2. ПЕРЧАТКИ СПЕЦИАЛЬНЫЕ				
S1	На сайт	Перчатки нитриловые полный облив, крага	2,85	Х/Б, полный двойной нитриловый облив, манжет - крага
S2	На сайт	Перчатки нитриловые полный облив, резинка	2,79	Х/Б, полный двойной нитриловый облив, манжет - резинка
S3	На сайт	Перчатки нитриловые частичный облив, резинка	2,31	Х/Б, частичный нитриловый облив, манжет - резинка
S4	На сайт	Перчатки нейлоновые, нитриловый облив	1,00	Нейлон, нитриловое покрытие на ладони и кончиках пальцев
S5	На сайт	Перчатки нейлоновые, вспененный латексный облив	1,19	Нейлон, вспененное латексное покрытие на ладони и кончиках пальцев
S6	На сайт	Перчатки нейлоновые, полиуретановый облив, белые	0,91	Нейлон, полиуретановое покрытие на ладони и кончиках пальцев
S6	На сайт	Перчатки нейлоновые, полиуретановый облив, чёрные	0,92	Нейлон, полиуретановое покрытие на ладони и кончиках пальцев
S15	На сайт	Перчатки х/б, вспененный латексный облив "ТОРРО"	1,17	Х/Б, вспененное латексное покрытие на ладони и кончиках пальцев
S16 Лайт	На сайт	Перчатки акриловые утеплённые, 3/4 вспененный латексный облив	1,17	Акрил, вспененное латексное покрытие на ладони и кончиках пальцев
S16	На сайт	Перчатки акриловые утеплённые, вспененный латексный облив	2,25	Акрил, вспененное латексное покрытие на ладони и кончиках пальцев
S18	На сайт	Перчатки нейлоновые, ПВХ точка	0,49	Нейлон, ПВХ-точка на ладони и кончиках пальцев
Пер1401	На сайт	Перчатки виброзащитные из НРРЕ-волокна с латекс. покр-ем VibroHit	13,17	Противопорезная основа из НРРЕ-нитей / Латекс
Пер107	На сайт	Перчатки КЦС К80Ц50 Тип 2 (индивидуальная упаковка)	1,95	Натуральный латекс, растворы кислот до 80% и щелочей до 50% (индивидуальная упаковка)
Пер107	На сайт	Перчатки КЦС Gward AC12 (Тип 2) в инд. уп-ке	2,98	Защитные свойства: Вн, К50, Щ40, Нс, Нл, Нм /// Вес пары: -65 грамм (L)
Пер108	На сайт	Перчатки КЦС К20Ц20 Тип 2	2,98	Натуральный латекс, растворы кислот и щелочей до 20%, АО "АЗРИ"
4.1.3. ПЕРЧАТКИ ЛАТЕКСНЫЕ И НИТРИЛОВЫЕ				
Пер111	На сайт	Перчатки латексные хоз. в инд. упаковке	0,85	100% латекс, инд. упаковка, 38-40 гр., размеры S-XL
Пер112	На сайт	Перчатки латексные повышенной прочности в коробе (25 пар)	21,60	100% латекс, коробка 25 пар, 38-40 гр., размеры S-XL
Пер113	На сайт	Перчатки нитриловые стандарт, голубые (50 пар/кор.)	12,00	100% нитрил, коробка 50 пар, размеры S-XL
4.1.4. ПЕРЧАТКИ СПИЛКОВЫЕ, КОМБИНИРОВАННЫЕ				
S9	На сайт	Перчатки спилковые (анатомический крой)	6,00	Цельный спилкок, без подкладки
S12	На сайт	Перчатки спилковые, комбинированные с х/б "Тралл"	6,73	Цельный спилкок, цельная ладонь, прорезиненный прочный манжет крага
S13	На сайт	Перчатки спилковые, комбинированные с х/б "Ангара"	4,95	Спилкок, составная ладонь, манжет крага
S17	На сайт	Перчатки спилковые, комбинированные с х/б "Докер"	6,89	Спилкок, составная ладонь, манжет крага, усиление на ладони и указательном пальце
4.1.5. КРАГИ СВАРЩИКА				
Кра101	На сайт	Краги брезентовые огнеупорные 480 гр/м2	3,00	Огнеупорный брезент 480 гр/м2, арт. 11293, длина 42 см.
S10	На сайт	Краги спилковые без подкладки	7,41	Цельный спилкок, без подкладки
S11	На сайт	Краги спилковые на подкладке	8,66	Цельный спилкок, на подкладке
S19	На сайт	Краги спилковые на подкладке, синие "Сапфир"	14,00	Цельный спилкок класса А/В, подкладка флис/хлопок, кевларовая нить, синие "Сапфир"
4.1.5. РУКАВИЦЫ				
ХБ-01	На сайт	Рукавицы 100% х/б с 2-м наладонником	1,16	Основа и подладонник - двунитка, 100% хлопок, пл. 210 гр/м ²
Рук105	На сайт	Рукавицы 100% х/б с 2-м наладонником	1,16	Основа и подладонник - двунитка, 100% хлопок, пл. 240 гр/м ²
Рук105ПВХ	На сайт	Рукавицы 100% х/б с 2-м наладонником, ПВХ-точка	1,26	Основа и подладонник - двунитка, 100% хлопок, пл.240 гр/м ² , ПВХ-точка на ладони
Рук3ВЧБР	На сайт	Рукавицы 100% х/б с брезентовым наладонником	1,30	Основа - двунитка, 100% хлопок, пл. 240 гр/м ² , Наладонник из брезента
Рук135	На сайт	Рукавицы брезентовые огнеупорные 420 гр/м2	1,34	Огнеупорный брезент 420 гр/м ² , арт. 11135
Рук293	На сайт	Рукавицы брезентовые огнеупорные 480 гр/м2	2,10	Огнеупорный брезент 480 гр/м ² , арт. 11293
Рук20П	На сайт	Рукавицы брезент. ОП 480 гр/м2, 2-й наладон.	1,62	Основа и дополнительный наладонник из огнеупорного брезента 420 гр/м ² , арт. 11135
4.1.6. РУКАВИЦЫ УТЕПЛЕННЫЕ				
Рук103	На сайт	Рукавицы утеплённые из саржи	2,35	Ткань "Саржа" 250 гр/м ² , Утеплитель: П/ш ватин 250 гр/м ²
Рук104	На сайт	Рукавицы утеплённые с брезент. наладон. 480 гр.	2,43	Ткань диагональ 220 гр/м ² , брезентовый наладонник 480 гр/м ² , утеплитель: П/ш ватин 250 гр/м ²
4.2. СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ ГОЛОВЫ				
Кас1	На сайт	Каска строительная "АИ-ПРАЙМ КЛАССИК"	6,59	Цвет: оранжевый
Кас2	На сайт	Каска строительная "АИ-ПРАЙМ КЛАССИК"	6,59	Цвет: белый
Кас3	На сайт	Каска строительная "АИ-ПРАЙМ КЛАССИК"	6,59	Цвет: красный
Кас4	На сайт	Каска строительная "ЕВРОПА" с храповым механизмом	5,08	Цвет: Белый, храповый механизм
Кас7	На сайт	Каскетка	12,00	Цвет: синий. Текстильный верх с пластиковой вставкой и амортизатором
Под1	На сайт	Подшлемник зимний (утеплённый)	7,09	Ткань диагональ 220 гр/м ² , утеплитель: П/ш ватин 250 гр/м ²
Под2	На сайт	Подшлемник летний	6,72	Ткань диагональ 220 гр/м ²
Под3	На сайт	Подшлемник трикотажный п/ш (зимний) "Балаклава"	5,90	Цвет: чёрный, 30% шерсть / 70% полиамид
Шал1	На сайт	Шалка вязаная полушерстяная	5,50	Цвет: чёрный, 30% шерсть / 70% полиамид, двойная
Кеп3	На сайт	Бейсболка (кепка)	3,40	Цвет: тёмно-синий, василёк, чёрный, серый, зелёный, оранжевый, 40% хл. / 60% п., вентиляция, 210x110 гр/м2
Кос1	На сайт	Косынка	3,06	Цвет: тёмно-синий, 35% хл. / 65% п., треугольная форма
4.3. СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ ГЛАЗ				
Оч1	На сайт	Очки защитные "КЛАССИК" открытого типа	1,73	Цвет: прозрачный. Поликарбонат, на заушиках
Оч11	На сайт	Очки защитные "КЛАССИК" открытого типа	1,73	Цвет: прозрачно-жёлтый. Поликарбонат, чёрные дужки
Оч2	На сайт	Очки защитные закрытые с прямой вентиляцией	2,38	Поликарбонат, прозрачные, на резинке, прямая вентиляция
Оч21	На сайт	Очки защитные закрытые с НЕпрямой вентиляцией	2,31	Поликарбонат, прозрачные, на резинке, НЕпрямая вентиляция
Оч22	На сайт	Очки защитные закрытые БЕЗ вентиляции	2,21	Поликарбонат, прозрачные, на резинке, БЕЗ вентиляции
Оч3	На сайт	Очки защитные (открытого типа) "Лючерна"	2,30	Поликарбонат, прозрачные, на заушиках
Оч31	На сайт	Очки защитные (открытого типа) "Лючерна"	2,30	Цвет: прозрачно-серый. Поликарбонат, на заушиках
Оч32	На сайт	Очки защитные (открытого типа) "Лючерна"	2,30	Цвет: прозрачно-жёлтый. Поликарбонат, на заушиках
Оч4	На сайт	Очки панорамные "Исток ПРО"	4,35	Панорамное стекло из поликарбоната, ПВХ пластикат, непрямая вентиляция
Оч8	На сайт	Очки защитные открытые ИДЕАЛ прозрачные	4,00	Цвет: прозрачный. Поликарбонат, на мягких заушиках
Оч9	На сайт	Очки защитные закрытые ПАНОРАМА для ГАЗОСВАРКИ	18,62	Поликарбонат, Оптический класс - 1, Градационный цифр затемнения - 6 DIN
Оч10	На сайт	Очки защитные закрытые АИ-ПРОТЕКТ	23,00	Поликарбонат, Оптик. класс - 1, Твердое покрытие с защитой от истирания мелкодисперсн. аэрозолями (К) и запотевания (N).

Оч13	На сайт	Очки защитные закрытые АЙ-ПРОТЕКТ ПРО	25,00	Поликarbonate, Оптик. класс - 1, Твердое покрытие с защитой от истирания мелкодисперсн. аэрозолями (К) и запотевания (N).
Щит1	На сайт	Щиток сварщика ЕПК	5,28	Полипропилен, стекло размером 110*90 мм
Щит2	На сайт	Щиток сварщика ЕПК-АС	7,14	Полипропилен, стекло размером 110*90 мм
Щит5	На сайт	Щиток защитный лицевой, металлическая сетка	12,69	Поликarbonate, металлическая сетка
Щит6	На сайт	Щиток защитный лицевой "Евро" (храповый механизм)	11,25	Панорамное стекло из высококачественного поликарбоната, храповый механизм
Щит7	На сайт	Щиток сварщика с автоматическим светофильтром (Хамелеон)	40,75	Полипропилен, автоматический (регулируемый) светофильтр размером 110*90 мм
Щит8	На сайт	Щиток сварщика с самозатемняющимся светофильтром DGM V4000 (1/11/2/2; 91x35 мм (31,9 см2); DIN 3/11)	32,71	Автоматический (регулируемый) светофильтр --- (1/1/2/2; 91x35 мм (31,9 см2); DIN 3/11)
Щит9	На сайт	Щиток сварщика с самозатемняющимся светофильтром Solaris ASF440S (черный) (1/2/1/2; 90x35 мм (31,5 см2); DIN 4/9-13 (регул.); шлифовка; сменная батарея)	41,25	Автоматический (регулируемый) светофильтр --- (1/2/1/2; 90x35 мм (31,5 см2); DIN 4/9-13 (регул.); шлифовка; сменная батарея)
4.4. СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ ОРГАНОВ СЛУХА				
Науш1	На сайт	Наушники противошумные "Исток" (не складные)	7,65	SNR 22 дБ, Группа А
Науш2	На сайт	Наушники противошумные "Исток" (складные)	8,50	SNR 22 дБ, Группа А
Бер1	На сайт	Беруши противошумные одноразовые (35 ДБ)	0,48	Уп. 1000 шт. Противошум. вкладыши однораз., акустич. Эф-ть 35 дБ, гипоаллергенный вспененный полиуретан
Бер2	На сайт	Беруши противошумные одноразовые (35 ДБ) со шнурком	0,97	Противошум. вкладыши однораз., акустич. Эф-ть 35 дБ, гипоаллергенный вспененный полиуретан со шнурком
4.5. СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ				
1С	На сайт	Полумаска противозарозольная (складная)	1,13	1-ый класс защиты (FFP1) до 4 ПДК
1С3	На сайт	Полумаска противозарозольная (складная) FFP3	1,77	3-ий класс защиты (FFP3) до 50 ПДК
1СК1	На сайт	Полумаска противозарозольная с клапаном	1,40	1-ый класс защиты (FFP1) до 4 ПДК, клапан вдоха/выдоха
1ФК	На сайт	Полумаска противозарозольная с клапаном (форм.)	1,36	1-ый класс защиты (FFP1) до 4 ПДК, клапан вдоха/выдоха
ЗСК (ПРО)	На сайт	Полумаска противозарозольная с клапаном (ПРО-серия)	1,60	1-ый класс защиты (FFP1) до 4 ПДК, клапан вдоха/выдоха, ПРО-серия
1СКУ	На сайт	Полумаска противозарозольная с клапаном (уголь)	1,50	1-ый класс защиты (FFP1) до 4 ПДК, клапан вдоха/выдоха, угольный слой
У-2К	На сайт	Полумаска противозарозольная	1,40	1-ый класс защиты (FFP1) до 4 ПДК, клапан вдоха/выдоха
KN95	На сайт	Полумаска противозарозольная	0,35	2-ой класс защиты (FFP2) до 12 ПДК
KN95	На сайт	Полумаска противозарозольная с клапаном	0,48	2-ой класс защиты (FFP2) до 12 ПДК, клапан вдоха/выдоха
РУ60М	На сайт	Изолирующая полумаска «Исток 400» (РУ-60М) с фильтром А1Р1В1	10,18	Защитные свойства А1Р1В1, сменные фильтры
РУ60М(ПРО)	На сайт	Изолирующая полумаска «Исток 400» (РУ-60М) с фильтром А1Р1В1 (ПРО)	10,70	Защита органов дыхания от аэрозолей, не выделяющих токсических газов и паров, сменные фильтры
Ф-62Ш	На сайт	Изолирующая полумаска «Исток-300» (Ф-62Ш) с фильтром Р2	10,50	Защита органов дыхания от аэрозолей, не выделяющих токсических газов и паров, сменные фильтры
Пат1	На сайт	Фильтр противогазовый к респиратору РУ60М	3,20	Защитные свойства А1Р1В1, к Респиратору РУ60М
4.6. СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ ПРИ ВЫСОТНЫХ РАБОТАХ				
УПО1А	На сайт	Удерживающая привязь УП-01 строп А (лента)	35,40	Удерживающая привязь с эргономичным кушаком со стропом 1,5 м.
УПО1В	На сайт	Удерживающая привязь УП-01 строп В (канат)	36,00	Удерживающая привязь с эргономичным кушаком со стропом 1,5 м.
УПО1Г	На сайт	Удерживающая привязь УП-01 строп Г (цепь)	49,00	Удерживающая привязь с эргономичным кушаком со стропом 1,5 м.
УПО2А	На сайт	Удерживающая привязь УП-02 строп А (лента)	52,00	Удерживающая привязь с эргономич. кушаком, наплеч. ляжками , со стропом 1,5 м.
УПО2В	На сайт	Удерживающая привязь УП-02 строп В (канат)	56,00	Удерживающая привязь с эргономич. кушаком, наплеч. ляжками , со стропом 1,5 м.
УПО2Г	На сайт	Удерживающая привязь УП-02 строп Г (цепь)	68,00	Удерживающая привязь с эргономич. кушаком, наплеч. ляжками , со стропом 1,5 м.
УСП2ЖА	На сайт	Удерживающая страховочная привязь УСП-2Ж + Строп А (лента), амортизатором (лента, КТ1)	63,70	Удерживающая привязь с эргономич. кушаком, наплеч. и набедрен. ляжками , со стропом 1,5 м.
УСП2ЖВ	На сайт	Удерживающая страховочная привязь УСП-2Ж + Строп В (канат, КТ1)	67,75	Удерживающая привязь с эргономич. кушаком, наплеч. и набедрен. ляжками , со стропом 1,5 м.
УСП2ЖВ	На сайт	Удерживающая страховочная привязь УСП-2Ж + Строп В с амортизатором (веревка, КТ1)	80,64	Удерживающая привязь с эргономич. кушаком, наплеч. и набедрен. ляжками , со стропом 1,8 м. с амортизатором
УСП2ЖГ	На сайт	Удерживающая страховочная привязь УСП-2Ж + Строп Г (цепь, КТ1)	73,66	Удерживающая привязь с эргономич. кушаком, наплеч. и набедрен. ляжками , со стропом 1,5 м.
Прив1	На сайт	Удерживающая страховочная привязь УСП-2Ж4 серия «КОМФОРТ»	84,78	Состоит из ремня с пряжкой, наплечных и набедренных лямок, эргономичного кушака, имеет 4 точки крепления стропа
Прив2	На сайт	Пятиточечная страховочная привязь СП-5 серия «КОМФОРТ»	100,00	Фиксированный пояс, эргономичный кушак, Х-образная пластина, разъемные пряжки, разгрузочные петли
СтропА1	На сайт	Строп А (лента)	15,00	Капрон. лента 1,50 м. с карабином и петлей
СтропА1а	На сайт	Строп аА (лента) с амортизатором	32,71	Капрон. лента 1,80 м. с карабинами, с амортизатором
СтропВ1	На сайт	Строп В (канат)	18,68	Канат 1,50 м. с карабином и петлей
СтропВ1а	На сайт	Строп аВ (веревка) с амортизатором	37,58	Веревка 1,80 м. с карабином и петлей, с амортизатором
СтропГ1	На сайт	Строп Г (цепь)	28,54	Металл. цепь длиной 1,50 м. с двумя карабинами: монтажным и соединительным винтовым
4.7. НАКОЛЕННИКИ				
Нак1	На сайт	Наколенники универсальные	20,00	Материал: чашки из прочного ПВХ. Застежки: эластичные регулируемые на липучках
Нак2	На сайт	Наколенники универсальные MASTER	25,19	Материал: комфортные чашки из полиуретана. Застежки: эластичные регулируемые
5. ПРОЧИЕ ТОВАРЫ				
5.1. МЫЛО, МОЮЩИЕ ПАСТЫ, КРЕМА ДЛЯ РУК, ХИМИЯ				
Мыл72	На сайт	Мыло хозяйственное 72% АКЦИЯ!!!	0,00	72%, 200 гр., Коробка - 68 шт.
Мыл72	На сайт	Мыло хозяйственное 72%	0,70	72%, 200 гр., Коробка - 68 шт.
Мыл2	На сайт	Мыло жидкое, 5 л.	7,00	Жидкое мыло хорошего качества в бутле объемом 5 литров
Мыл1	На сайт	Крем-мыло жидкое, 5 л.	8,36	Качественное крем-мыло в 5 литровой бутле
Паст7	На сайт	Паста моющая для рук 0,2 л. PINGO (тара)	3,29	Рецептура Германии! Изготовлено на древесной муке, экстракте ромашки и с Витамином А
Паст4	На сайт	Паста моющая для рук 0,2 л. PINGO (тюбик)	3,45	Рецептура Германии! Изготовлено на древесной муке, экстракте ромашки и с Витамином А
Паст5	На сайт	Паста моющая для рук 0,65 л. PINGO	5,57	Рецептура Германии! Изготовлено на древесной муке, экстракте ромашки и с Витамином А
Паст9	На сайт	Паста моющая для рук 1,00 л. PINGO	6,76	Рецептура Германии! Изготовлено на древесной муке, экстракте ромашки и с Витамином А
Паст10	На сайт	Паста моющая для рук 5,0 л. PINGO	30,35	Рецептура Германии! Изготовлено на древесной муке, экстракте ромашки и с Витамином А
Паст6	На сайт	Паста моющая для рук 11,0 л. PINGO	61,34	Рецептура Германии! Изготовлено на древесной муке, экстракте ромашки и с Витамином А
Паст8	На сайт	Паста моющая для рук канистра с дозатором 3,7 л	54,94	Рецептура Германии! Изготовлено на древесной муке, экстракте ромашки и с Витамином А
Крем1	На сайт	Крем защитный для рук регенерирующий марки, 100 мл.	2,26	Восстанавливает кожу после негативного воздействия широкого спектра вредных производственных факторов
Крем2	На сайт	Крем защитный для рук комбинированный, 100 мл.	2,26	Защищает кожу рук и лица от водорастворимых и водонерастворимых веществ
Крем4	На сайт	Крем защитный для рук гидрофобный, 100 мл.	2,26	Защищает кожу рук и лица от растворов кислот, щелочей, солей и водонерастворимых веществ и т.п.
5.2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТКАНИ				
Тка2	На сайт	Ветошь, 100% хлопок, Цветная	3,00	100% хлопок, цветной трикотаж, упаковка - 10 кг.
Тка10	На сайт	Ветошь, 100% хлопок, Белый трикотаж	5,70	100% хлопок, белый трикотаж, упаковка - 10 кг.
Тка5	На сайт	Полотенце махровое, размер 40x70	4,65	Состав: 100% хб, пл.: 400 г/м ² , большой ассортимент цветов
Тка7	На сайт	Полотенце махровое, размер 70x140	14,00	Состав: 100% хб, пл.: 400 г/м ² , большой ассортимент цветов
Тка8	На сайт	Вафельное полотно, 100% хб, пл. 150±8 гр/м2, шир. 45 см.	1,24	Состав: 100% хб, пл.: 150±8 г/м ² , отбеленная
Тка9	На сайт	Вафельное полотно, 100% хб, пл. 200±8 гр/м2, шир. 45 см.	1,63	Состав: 100% хб, пл.: 200±8 г/м ² , отбеленная
5.3. ВЕНИКИ				
Вен1	На сайт	Веник Сорго (3-х прошивной)	3,86	Трёхпрошивной веник
Вен2	На сайт	Веник Сорго (6-ти прошивной)	6,16	Шестипрошивной веник
Вен3	На сайт	Веник Сорго ЛЮКС	7,84	ЛЮКС

НАШЛИ ДЕШЕВЛЕ? МЫ СДЕЛАЕМ ЕЩЕ ДЕШЕВЛЕ!