



**ПРАЙС-ЛИСТ ОТ 9 июля 2026 г.**

**НАШЛИ ДЕШЕВЛЕ? МЫ СДЕЛАЕМ ЕЩЁ ДЕШЕВЛЕ! ПРОСТО ПОЗВОНИТЕ НАМ!**



Более 500 000 ед. товаров в наличии на складе



Оперативная и недорогая доставка по всей Беларуси!



Нанесение логотипов на спецодежду

Артикул	Ссылка на сайт	Наименование	Цена, руб. без НДС	Описание
<b>1. РАБОЧАЯ ОДЕЖДА</b>				
<b>1.1. РАБОЧАЯ ОДЕЖДА ЛЕТНЯЯ (СОБСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО)</b>				
<b>1.1.1. КОСТЮМЫ РАБОЧИЕ (СОБСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО)</b>				
301	<a href="#">На сайт</a>	Костюм рабочий усиленный (Куртка/Брюки)	22,95	Ткань 35% ХЛ, 65% ПЭ, 220 гр/м <sup>2</sup> , СОП, ВО пропитка, усиленные швы, цвет: синий/василёк
301/1	<a href="#">На сайт</a>	Костюм рабочий усиленный (Куртка/Брюки)	22,95	Ткань 35% ХЛ, 65% ПЭ, 220 гр/м <sup>2</sup> , СОП, ВО пропитка, усиленные швы, цвет: синий/оранжевый
301 Паритет	<a href="#">На сайт</a>	Костюм рабочий усиленный (Куртка + Брюки)	37,00	Ткань 50% ХЛ, 50% ПЭ, 235 гр/м <sup>2</sup> , СОП 50 мм, ВО пропитка, усиленные швы, цвет: синий/василёк
303 Стандарт	<a href="#">На сайт</a>	Костюм рабочий усиленный (Куртка/ПолукOMB.)	25,00	Ткань 35% ХЛ, 65% ПЭ, 220 гр/м <sup>2</sup> , СОП, ВО пропитка, усиленные швы, цвет: синий/василёк
303	<a href="#">На сайт</a>	Костюм рабочий усиленный (Куртка/ПолукOMB.)	37,00	Ткань 35% ХЛ, 65% ПЭ, 220 гр/м <sup>2</sup> , СОП, ВО пропитка, усиленные швы, куртка на резинке снизу
Фаворит 2	<a href="#">На сайт</a>	Костюм рабочий усиленный (Куртка/Брюки)	44,00	Ткань "Ортон" 47% ХЛ, 53% ПЭ, 263 гр/м <sup>2</sup> , СОП, ВО пропитка, усиленные швы
Фаворит 3	<a href="#">На сайт</a>	Костюм рабочий усиленный (Куртка/ПолукOMB.)	45,00	Ткань "Ортон" 47% ХЛ, 53% ПЭ, 263 гр/м <sup>2</sup> , СОП, ВО пропитка, усиленные швы
302 Мастер	<a href="#">На сайт</a>	Костюм рабочий усиленный (Куртка/Брюки) <b>на молнии</b>	65,00	Ткань "Ортон" 47% ХЛ, 53% ПЭ, 263 гр/м <sup>2</sup> , СОП, ВО пропитка, усиленные швы, <b>на молнии "Трактор"</b>
303 Мастер	<a href="#">На сайт</a>	Костюм рабочий усиленный (Куртка/ПолукOMB.) <b>на молнии</b>	67,00	Ткань "Ортон" 47% ХЛ, 53% ПЭ, 263 гр/м <sup>2</sup> , СОП, ВО пропитка, усиленные швы, <b>на молнии "Трактор"</b>
302 Саржа	<a href="#">На сайт</a>	Костюм ИТР усиленный (Куртка/Брюки)	59,00	Ткань "Саржа" 100% ХЛ, 245 гр/м <sup>2</sup> , СОП, ВО пропитка
303 Саржа	<a href="#">На сайт</a>	Костюм ИТР усиленный (Куртка/ПолукOMB.)	63,00	Ткань "Саржа" 100% ХЛ, 245 гр/м <sup>2</sup> , СОП, ВО пропитка
303 Комфорт	<a href="#">На сайт</a>	Костюм рабочий усиленный (Куртка/ПолукOMB.) <b>на молнии</b>	95,00	Ткань "Комфорт": 75% ХЛ, 25% ПЭ, 255 гр/м <sup>2</sup> , СОП 50 мм, ВО пропитка, усилен. швы, <b>на молнии "Трактор"</b>
305 Комфорт	<a href="#">На сайт</a>	Костюм рабочий усиленный (Куртка/ПолукOMB.) <b>на молнии</b>	80,00	Ткань "Комфорт": 75% ХЛ, 25% ПЭ, 255 гр/м <sup>2</sup> , СОП 50 мм, ВО пропитка, усилен. швы, <b>на молнии "Трактор"</b>
<b>1.1.2. ХАЛАТЫ РАБОЧИЕ И МЕДИЦИНСКИЕ (СОБСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО)</b>				
401	<a href="#">На сайт</a>	Халат рабочий мужской/женский	15,70	Ткань 35% ХЛ, 65% ПЭ, 220 гр/м <sup>2</sup> , цвет: тёмно-синий
МедЖ	<a href="#">На сайт</a>	Халат БЕЛЫЙ женский из Бязи	20,50	Бязь отбеленная ГОСТ, 100% хлопок, 142 гр/м <sup>2</sup>
МедМ	<a href="#">На сайт</a>	Халат БЕЛЫЙ мужской из Бязи	20,50	Бязь отбеленная ГОСТ, 100% хлопок, 142 гр/м <sup>2</sup>
<b>1.1.3. ФАРТУКИ Х/Б</b>				
Фар3	<a href="#">На сайт</a>	Фартук рабочий х/б	4,80	Ткань 35% ХЛ, 65% ПЭ, 220 гр/м <sup>2</sup> , цвет: тёмно-синий, с карманом
<b>1.2. РАБОЧАЯ ОДЕЖДА ЗИМНЯЯ (СОБСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО)</b>				
201	<a href="#">На сайт</a>	Куртка утепленная без капюшона (синий/василёк)	39,90	Верх: ткань 35/65 х/б/пэ, 220 гр/м <sup>2</sup> , СОП, ВО; Утепл: п/ш ватин 250 гр., синтепон 250 гр., ветрозащ. подкладка
201+нап	<a href="#">На сайт</a>	Куртка утепл. с капюшоном (синий/василёк) (капюшон +3,50 руб.)	43,40	Верх: ткань 35/65 х/б/пэ, 220 гр/м <sup>2</sup> , СОП, ВО; Утепл: п/ш ватин 250 гр., синтепон 250 гр., ветрозащ. подкладка
201/1	<a href="#">На сайт</a>	Куртка утепленная без капюшона (синий/оранжевый)	39,90	Верх: ткань 35/65 х/б/пэ, 220 гр/м <sup>2</sup> , СОП, ВО; Утепл: п/ш ватин 250 гр., синтепон 250 гр., ветрозащ. подкладка
201/1+нап	<a href="#">На сайт</a>	Куртка утепл. с капюшоном (синий/оранжевый) (капюшон +3,50 руб.)	43,40	Верх: ткань 35/65 х/б/пэ, 220 гр/м <sup>2</sup> , СОП, ВО; Утепл: п/ш ватин 250 гр., синтепон 250 гр., ветрозащ. подкладка
101	<a href="#">На сайт</a>	Брюки утепленные	30,50	Верх: ткань 35/65 х/б/пэ, 220 гр/м <sup>2</sup> , СОП, ВО; Утепл: п/ш ватин 250 гр.
501	<a href="#">На сайт</a>	ПолукOMBизон утепленный на молнии	34,50	Верх: ткань 35/65 х/б/пэ, 220 гр/м <sup>2</sup> , СОП, ВО; Утепл: п/ш ватин 250 гр.
Кур701	<a href="#">На сайт</a>	Куртка утепленная ИТР "Оксфорд" с капюшоном	73,00	Верх: Водонепроницаемая ткань "Оксфорд", 110 гр/м <sup>2</sup> , молния, СОП; Утепл.: п/ш ватин 250 гр., синтепон 250
Кос701	<a href="#">На сайт</a>	Костюм утепленный ИТР "Оксфорд" с капюшоном	88,50	Верх: Водонепроницаемая ткань "Оксфорд", 110 гр/м <sup>2</sup> , молния, СОП; Утепл.: п/ш ватин 250 гр., синтепон 250
Кос2011	<a href="#">На сайт</a>	Костюм утепленный, куртка + брюки (синий/василёк)	73,90	Верх: ткань 35/65 х/б/пэ, 220 гр/м <sup>2</sup> , СОП, ВО; Утепл: п/ш ватин 250 гр., синтепон 250 гр., ветрозащ. подкладка
Кос2015	<a href="#">На сайт</a>	Костюм утепленный, куртка + п/кOMB. (синий/василёк)	77,90	Верх: ткань 35/65 х/б/пэ, 220 гр/м <sup>2</sup> , СОП, ВО; Утепл: п/ш ватин 250 гр., синтепон 250 гр., ветрозащ. подкладка
ЖилБ	<a href="#">На сайт</a>	Жилет утепленный на молнии	37,00	Верх: Водонепроницаемая ткань "Оксфорд", 110 гр/м <sup>2</sup> ; Молния; Утепл.: синтепон 250 гр., 2 врезных кармана
<b>1.3. ТРИКОТАЖ</b>				
Фут1	<a href="#">На сайт</a>	Футболка трикотажная, 100% хлопок, р-ры 48-56	11,20	100% хлопок, 170 гр/м <sup>2</sup> , цвет: тёмно-синий
Фут1	<a href="#">На сайт</a>	Футболка трикотажная, 100% хлопок, р-ры 58-62	12,32	100% хлопок, 170 гр/м <sup>2</sup> , цвет: тёмно-синий
Фут1	<a href="#">На сайт</a>	Футболка трикотажная, 100% хлопок, р-ры 64-68	16,80	100% хлопок, 170 гр/м <sup>2</sup> , цвет: тёмно-синий
Фут1	<a href="#">На сайт</a>	Футболка трикотажная, 100% хлопок, р-ры 48-56	11,20	100% хлопок, 170 гр/м <sup>2</sup> , цвет: чёрный, белый, красный, голубой, бордо и т.д.
Фут1	<a href="#">На сайт</a>	Футболка трикотажная, 100% хлопок, р-ры 58-62	12,32	100% хлопок, 170 гр/м <sup>2</sup> , цвет: чёрный, белый, красный, голубой, бордо и т.д.
Фут1	<a href="#">На сайт</a>	Футболка трикотажная, 100% хлопок, р-ры 64-68	16,80	100% хлопок, 170 гр/м <sup>2</sup> , цвет: чёрный, белый, красный, голубой, бордо и т.д.
Фут2	<a href="#">На сайт</a>	Футболка Поло трикотажная, 100% хлопок, р-ры 48-56	23,80	100% хлопок, 170 гр/м <sup>2</sup> , цвет: чёрный, белый, т.синий, красный, голубой, бордо, василёк
Фут2	<a href="#">На сайт</a>	Футболка Поло трикотажная, 100% хлопок, р-ры 58-64	30,80	100% хлопок, 170 гр/м <sup>2</sup> , цвет: чёрный, белый, т.синий, красный, голубой, бордо, василёк
Бел1	<a href="#">На сайт</a>	Бельё нательное, 100% хлопок. <b>Высокое качество!</b>	26,19	100% хлопок, 150 гр/м <sup>2</sup> , фуфайка + кальсоны, цвет: чёрный/серый
<b>1.4. ОДНОРАЗОВАЯ СПЕЦОДЕЖДА</b>				
Одн1	<a href="#">На сайт</a>	Комбинезон одноразовый "Каспер"	3,92	Спанбонд пл. 40 гр/м <sup>2</sup>
Одн3	<a href="#">На сайт</a>	Бахилы одноразовые "Стандарт" (синие) - Упақ. 50 пар	2,25	Плотность 3 гр. Материал: 100% первичное сырьё. Размер: 15x40 см.
Одн4	<a href="#">На сайт</a>	Нарукавники одноразовые "Стронг" ПНД (синие) - Упақ. 25	3,30	Толщина полиэтилена 16 мм, размер 20x40 см.
Одн5	<a href="#">На сайт</a>	Фартуки одноразовые ПНД (синие) - Упақ. 100 шт.	4,40	Размер 110x68 см.
<b>2. ОДЕЖДА СО СПЕЦИАЛЬНЫМИ ЗАЩИТНЫМИ СВОЙСТВАМИ</b>				
<b>2.1. ОДЕЖДА ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ ПОВЫШЕННЫХ ТЕМПЕРАТУР</b>				
КосБр1	<a href="#">На сайт</a>	Костюм сварщика брезентовый ГОСТ (хлопок/лён)	74,25	ОП брезент арт. 11293 ГОСТ, 500 гр/м <sup>2</sup> , состав: 50/50 Хлопок/Лён, вентиляция, хлопчатобумажная подкладка внутри, 2 класс защиты
КосБр2	<a href="#">На сайт</a>	Костюм сварщика брезентовый ГОСТ со спилковыми накладками 2,3 мм (хлопок/лён)	147,36	Огнеупорный брезент арт. 11292 ГОСТ, 520 гр/м <sup>2</sup> , состав: 50/50 Хлопок/Лён, вентиляция, спилковые накладки 2,3 мм, 2 класс защиты
КосБр3	<a href="#">На сайт</a>	Костюм сварщика брезентовый ГОСТ утепленный (хлопок/лён)	147,51	Огнеупорный брезент арт. 11293 ГОСТ, 500 гр/м <sup>2</sup> , состав: 50/50 Хлопок/Лён, вентиляция, хлопчатобумажная подкладка внутри, Утеплитель: П/ш Ватин 250 гр., 2 класс защиты
Кос025	<a href="#">На сайт</a>	Костюм сварщика "Гермес" (100% ХБ)	191,70	Ткань ОП, 100% хлопок, пл. 450 г/м <sup>2</sup> , 2 класс защиты
Кос026	<a href="#">На сайт</a>	Костюм сварщика "Гермес" (100% ХБ) <b>УТЕПЛЁННЫЙ</b>	361,68	Ткань ОП, 100% хлопок, пл. 450 г/м <sup>2</sup> , термо-утеплитель, 2 класс защиты
Фар1	<a href="#">На сайт</a>	Фартук брезентовый ОП с <b>нагрудным карманом</b>	8,34	Огнеупорный брезент арт. 11293 ГОСТ, 460-480 гр/м <sup>2</sup> , нагруд. карман
ФарБ	<a href="#">На сайт</a>	Фартук кожаный из спилка со спилковыми завязками	29,73	Высота - 87 см, Ширина по низу - 90 см; Спилко 0.9-1.2; нить армированная 70ЛЛ
Нар1	<a href="#">На сайт</a>	Нарукавник брезентовый огнеупорный	6,19	Огнеупорный брезент арт. 11293 ГОСТ, 500 гр/м <sup>2</sup>
Нар3	<a href="#">На сайт</a>	Нарукавники спилковые М2	25,72	Длина 45 см; Спилко 0.9-1.2; нить армированная 70ЛЛ
<b>2.2. СИГНАЛЬНАЯ ОДЕЖДА</b>				
Жил1	<a href="#">На сайт</a>	Жилет на пуговицах с карманами	15,00	Цвет: Оранжевый, Ткань 35% ХЛ, 65% ПЭ, 220 гр/м <sup>2</sup> , пуговицы, 2 кармана, 2 СОП 50 мм
Жил2	<a href="#">На сайт</a>	Жилет на пуговицах с карманами	15,00	Цвет: Лимонный, Ткань 35% ХЛ, 65% ПЭ, 220 гр/м <sup>2</sup> , пуговицы, 2 кармана, 2 СОП 50 мм
СИГ1	<a href="#">На сайт</a>	Жилет сигнальный на липучке, 120 гр/м <sup>2</sup>	5,28	Цвет: Оранжевый, Ткань 100% ПЭ, 120 гр/м <sup>2</sup> , на липучке, 2 СОП 50 мм со светоотражением до 350 м.
СИГ2	<a href="#">На сайт</a>	Жилет сигнальный на липучке, 120 гр/м <sup>2</sup>	5,28	Цвет: Лимонный, Ткань 100% ПЭ, 120 гр/м <sup>2</sup> , на липучке, 2 СОП 50 мм со светоотражением до 350 м.
<b>2.3. ВЛОГОЗАЩИТНАЯ ОДЕЖДА</b>				
Плещ1	<a href="#">На сайт</a>	Плещ влагозащитный с карманами, инд. уп.	18,54	Нейлон с ПВХ пропиткой, швы проклеены, молния, капюшон, манжет рукавов - резинка, индивид. упаковка.
Плещ2	<a href="#">На сайт</a>	Плещ влагозащитный "Poseidon"	36,19	Вес ткани — 225 гр./метр кв. Водоупорность ткани не менее 5000 мм водяного столба
Плещ3	<a href="#">На сайт</a>	Плещ влагозащитный без карманов	10,67	Нейлон с ПВХ пропиткой, швы проклеены
ФарБ	<a href="#">На сайт</a>	Фартук КЩС (Хим. Защита) Тип Б	11,99	Прорезиненная х/б ткань, 400-500 гр/м <sup>2</sup> , К20Щ20, 105см*80см*80см
Фар4	<a href="#">На сайт</a>	Фартук ПВХ среднего размера	6,63	ПВХ ткань, 400 гр/м <sup>2</sup> , 108*70*70 см
Нар2	<a href="#">На сайт</a>	Нарукавник ПВХ, КЩС (Хим. Защита)	8,85	Прорезиненная х/б ткань, длина 38 см.
<b>3. ОБУВЬ РАБОЧАЯ</b>				
<b>3.1. ОБУВЬ ЛЕТНЯЯ, ДЕМИСЕЗИОННАЯ (НАТУРАЛЬНАЯ КОЖА)</b>				
<b>3.1.1. БОТИНКИ РАБОЧИЕ</b>				
13	<a href="#">На сайт</a>	Ботинки рабочие из натуральной кожи	34,43	<b>Натуральная</b> кожа 1,8-2,0 мм., ПУ МБС КЩС подошва, литые
4208	<a href="#">На сайт</a>	Ботинки рабочие из натуральной кожи	36,65	<b>Натуральная</b> кожа 1,8-2,0 мм., двухслойная ПУ/ПУ МБС КЩС подошва, литые
13/1	<a href="#">На сайт</a>	Ботинки рабочие из натуральной кожи	36,65	<b>Натуральная</b> кожа 1,8-2,0 мм., двухслойная ПУ/ПУ МБС КЩС подошва, литые
12	<a href="#">На сайт</a>	Ботинки рабочие из натуральной кожи (металлонос)	35,96	<b>Натуральная</b> кожа 1,8-2,0 мм., ПУ МБС КЩС подошва, литые, металлонос (МУН200)
12/1	<a href="#">На сайт</a>	Ботинки рабочие из натуральной кожи (металлонос + ПУ/ПУ)	36,69	<b>Натуральная</b> кожа 1,8-2,0 мм., двухслойная ПУ/ПУ МБС КЩС подошва, литые, металлонос (МУН200)
4208Т	<a href="#">На сайт</a>	Ботинки рабочие из натуральной кожи (металлонос + ПУ/ПУ)	37,19	<b>Натуральная</b> кожа 1,8-2,0 мм., двухслойная ПУ/ПУ МБС КЩС подошва, литые, металлонос (МУН200)
12/1С	<a href="#">На сайт</a>	Ботинки рабочие из натуральной кожи (металлонос + мет. стелька + ПУ/ПУ)	44,29	<b>Натуральная</b> кожа 1,8-2,0 мм., двухслойная ПУ/ПУ МБС КЩС подошва, металлонос (МУН200) + Мет. Стелька (Мп)
813Т	<a href="#">На сайт</a>	Ботинки рабочие из натуральной кожи (ПУ/ТПУ подошва)	38,65	<b>Натуральная</b> кожа 1,8-2,0 мм., двухслойная ПУ/ТПУ МБС КЩС подошва, литые
29-0	<a href="#">На сайт</a>	Берцы рабочие из натуральной кожи (высокие)	60,14	<b>Натуральная</b> кожа Ткань 1,8-2,0 мм., ПУ МБС КЩС подошва, литые
24	<a href="#">На сайт</a>	Ботинки сварщика из натуральной кожи (металлонос)	60,52	Усил. натур. кожа 2,3 мм., литые, двуслойная подошва: ПУ/Нитрильная резина, глухой кожаный клапан
<b>3.1.2. ПОЛУБОТИНКИ (ТУФЛИ) РАБОЧИЕ, КРОССОВКИ</b>				
23-0	<a href="#">На сайт</a>	Полуботинки рабочие из натуральной кожи	35,46	<b>Натуральная</b> кожа толщиной 1,8-2,0 мм., ПУ МБС КЩС подошва, литые
4216	<a href="#">На сайт</a>	Полуботинки рабочие из натуральной кожи	38,00	<b>Натуральная</b> кожа толщиной 1,8-2,0 мм., <b>двухслойная</b> ПУ/ПУ МБС КЩС подошва, литые
4216Т	<a href="#">На сайт</a>	Полуботинки рабочие из натуральной кожи (металлоподошва)	39,00	<b>Натуральная</b> кожа толщиной 1,8-2,0 мм., <b>двухслойная</b> ПУ/ПУ МБС КЩС подошва, литые, металлонос (МУН200)
21-0	<a href="#">На сайт</a>	Полуботинки рабочие (саидали) из натуральной кожи	39,25	<b>Натуральная</b> кожа толщиной 1,8-2,0 мм., ПУ МБС КЩС подошва, литые, перфорация
4220	<a href="#">На сайт</a>	Полуботинки рабочие (саидали) из натуральной кожи	39,25	<b>Натуральная</b> кожа толщиной 1,8-2,0 мм., ПУ/ПУ МБС КЩС подошва, литые, перфорация
8731/4-1	<a href="#">На сайт</a>	Кроссовки с подноском МУН200 на ПУ/ТПУ подошве	<b>ИСБЛКА!</b>	Вязаные трикотажные кроссовки, <b>двухслойная</b> ПУ/ТПУ МБС КЩС подошва, литые
730	<a href="#">На сайт</a>	Кроссовки с подноском МУН200	60,90	Вязаные трикотажные кроссовки, <b>двухслойная</b> ПУ/ПУ МБС КЩС подошва, литые

3.1.3. САПОГИ РАБОЧИЕ				
15-0И	<a href="#">На сайт</a>	Сапоги рабочие из натуральной кожи	44,93	Натуральная кожа толщиной 1,8-2,0 мм., ПУ МБС КЩС подошва, литые
4218	<a href="#">На сайт</a>	Сапоги рабочие из натуральной кожи	44,93	Натуральная кожа толщиной 1,8-2,0 мм., <b>двухслойная</b> ПУ/ПУ МБС КЩС подошва, литые
15К	<a href="#">На сайт</a>	Сапоги рабочие из натуральной кожи (металлонос)	48,49	Натуральная кожа толщиной 1,8-2,0 мм., ПУ МБС КЩС подошва, литые, <b>Металлонос (МУН200)</b>
4218Т	<a href="#">На сайт</a>	Сапоги рабочие из натуральной кожи (металлонос)	48,49	Натуральная кожа толщиной 1,8-2,0 мм., <b>двухслойная</b> ПУ/ПУ МБС КЩС подошва, литые, <b>Металлонос (МУН200)</b>
16/1С	<a href="#">На сайт</a>	Сапоги рабочие из натуральной кожи (металлонос + мет. стелька + ПУ/ПУ)	55,66	Натуральная кожа толщиной 1,8-2,0 мм., <b>двухслойная</b> ПУ/ПУ МБС КЩС подошва, металлонос (МУН200) + <b>Мет. Стелька (Мп)</b>
3.2. ОБУВЬ УТЕПЛЕННАЯ (НАТУРАЛЬНАЯ КОЖА)				
13М	<a href="#">На сайт</a>	Ботинки утеплён. рабочие из натур. кожи	39,16	Натуральная кожа 1,8-2,0 мм., ПУ МБС КЩС подошва, литые, искусственный мех
4208М	<a href="#">На сайт</a>	Ботинки утеплён. рабочие из натур. кожи	39,16	Натуральная кожа 1,8-2,0 мм., <b>двухслойная</b> ПУ/ПУ МБС КЩС подошва, литые, искусственный мех
14	<a href="#">На сайт</a>	Ботинки утеплён. рабочие из натур. кожи (металлонос)	39,70	Натуральная кожа 1,8-2,0 мм., ПУ МБС КЩС подошва, искусственный мех, <b>Металлонос (МУН200)</b>
4208МТ	<a href="#">На сайт</a>	Ботинки утеплён. рабочие из натур. кожи (металлонос)	39,70	Натуральная кожа 1,8-2,0 мм., <b>двухслойная</b> ПУ/ПУ МБС КЩС подошва, искусственный мех, <b>Металлонос (МУН200)</b>
15-ОМ	<a href="#">На сайт</a>	Сапоги утеплён. рабочие из натур. кожи	48,59	Натуральная кожа 1,8-2,0 мм., ПУ МБС КЩС подошва, литые, искусственный мех
4218М	<a href="#">На сайт</a>	Сапоги утеплён. рабочие из натур. кожи	48,59	Натуральная кожа 1,8-2,0 мм., <b>двухслойной</b> ПУ/ПУ МБС КЩС подошва, литые, искусственный мех
15КМ	<a href="#">На сайт</a>	Сапоги утеплён. рабочие из натур. кожи (металлонос)	52,28	Натуральная кожа 1,8-2,0 мм., ПУ МБС КЩС подошва, литые, искусственный мех, <b>Металлонос (МУН200)</b>
4218МТ	<a href="#">На сайт</a>	Сапоги утеплён. рабочие из натур. кожи (металлонос)	52,28	Натуральная кожа 1,8-2,0 мм., <b>двухслойной</b> ПУ/ПУ МБС КЩС подошва, искусственный мех, <b>Металлонос (МУН200)</b>
15-0И + Чул1	<a href="#">На сайт</a>	Сапоги арт. 15-0И + утепл. Чулок	47,35	арт. 15-0И + Утепл. чулок
15-0И + Чул2	<a href="#">На сайт</a>	Сапоги арт. 15-0И + утепл. меховой чулок	51,96	арт. 15-0И + Утепл. меховой чулок
15К + Чул1	<a href="#">На сайт</a>	Сапоги арт. 15К (металлонос) + утепл. чулок	50,91	арт. 15К + Утепл. Чулок
15К + Чул2	<a href="#">На сайт</a>	Сапоги арт. 15К (металлонос) + утепл. меховой чулок	55,52	арт. 15К + Утепл. меховой чулок
3.3. ВАЛЯНАЯ ОБУВЬ				
Вап1	<a href="#">На сайт</a>	Валянки ГОСТ, обрезиненные	58,65	100% шерсть, обрезиненные, производство Республика Беларусь
3.4. ОБУВЬ РЕЗИНОВАЯ, ПВХ				
Сап1	<a href="#">На сайт</a>	Сапоги ПВХ женские, МБС, 28 см. (РФ)	14,28	ПВХ, МБС, Высота голенища - 28 см.
Сап2	<a href="#">На сайт</a>	Сапоги ПВХ мужские, МБС, 30 см. (РФ)	14,66	ПВХ, МБС, Высота голенища - 30 см.
Сап8	<a href="#">На сайт</a>	Сапоги ПВХ женские, усиленные, МБС, 30 см. (РФ)	14,86	Двухкомпонентные, ПВХ, МБС, Высота голенища - 30 см.
Сап7	<a href="#">На сайт</a>	Сапоги ПВХ мужские, усиленные, МБС, 40 см. (РФ)	21,85	Двухкомпонентные, ПВХ, МБС, КЩС, Высота голенища - 40 см. Усиленные, р-ры 40-46
Сап7 / С-40	<a href="#">На сайт</a>	Сапоги ПВХ мужские, усиленные, МБС, 40 см. (РФ / "Стен")	25,27	ПВХ, МБС, КЩС, Высота голенища - 40 см. Усиленные, р-ры 40-47
Гап1	<a href="#">На сайт</a>	Галоши садовые	6,33	ПВХ, МБС
3.5. ОБУВЬ УТЕПЛЕННАЯ РЕЗИНОВАЯ, ПВХ				
Сап1+Чул1	<a href="#">На сайт</a>	Сапоги ПВХ женские, МБС, 28 см. (РФ)	16,70	ПВХ, МБС, Высота голенища - 28 см.
Сап2+Чул1	<a href="#">На сайт</a>	Сапоги ПВХ мужские, МБС, 30 см. (РФ)	17,08	ПВХ, МБС, Высота голенища - 30 см.
Сап8+Чул1	<a href="#">На сайт</a>	Сапоги ПВХ женские, усиленные, МБС, 30 см. (РФ)	17,28	Двухкомпонентные, ПВХ, МБС, КЩС, Высота голенища - 30 см.
Сап7+Чул2	<a href="#">На сайт</a>	Сапоги ПВХ мужские, усиленные, МБС, 40 см. (РФ)	28,88	Двухкомпонентные, ПВХ, МБС, КЩС, Высота голенища - 40 см. Усиленные, р-ры 40-46
3.6. ВСТАВКИ ДЛЯ ОБУВИ				
Чул1	<a href="#">На сайт</a>	Утепленный вставной чулок (Чуны)	2,42	Плотное нетканое полотно (войлок)
Чул2	<a href="#">На сайт</a>	Утепленный вставной чулок (Чуны) Искус. Мех	7,03	Плотные и теплые чулки из искусственного меха
4. СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ				
4.1. СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ РУК				
4.1.1. ПЕРЧАТКИ ХЛОПЧАТОБУМАЖНЫЕ (Х/Б)				
Пер40	<a href="#">На сайт</a>	Перчатки х/б, без ПВХ покрытия - точка, 4 нити	0,37	ХБ, вес 32-34 гр., Цвет: белый
Пер42	<a href="#">На сайт</a>	Перчатки х/б, ПВХ покрытие - точка, 4 нити, 10 класс	0,39	ХБ, вес 36-38 гр., Цвет: белый и чёрный, 10 класс вязки
Пер52	<a href="#">На сайт</a>	Перчатки х/б, ПВХ покрытие - точка, 5 нити, 10 класс	0,41	ХБ, вес 42-44 гр., Цвет: белый и чёрный, 10 класс вязки
Пер56	<a href="#">На сайт</a>	Перчатки х/б, ПВХ покрытие - точка, 5 нити, 10 класс	0,46	ХБ, вес 48-50 гр., Цвет: белый и чёрный, 10 класс вязки
Пер55	<a href="#">На сайт</a>	Перчатки х/б, ПВХ покрытие - Волна, 5 нитей "Люкс"	0,49	ХБ, вес 52-54 гр., Цвет: чёрный, 7/10 класс вязки, ПВХ-покрытие - "ВОЛНА"
Пер65	<a href="#">На сайт</a>	Перчатки х/б, ПВХ покрытие - точка, 6 нити, 10 класс ("СТАНДАРТ")	0,46	ХБ, вес 48-50 гр., Цвет: белый и чёрный, 10 класс вязки
Пер60/7/610	<a href="#">На сайт</a>	Перчатки х/б, ПВХ покрытие - точка, 6 нитей, 10 класс	0,60	ХБ, вес 62-64 гр., Цвет: белый, 10 класс вязки
Пер707	<a href="#">На сайт</a>	Перчатки х/б, ПВХ покрытие - точка, 7 нитей, 7 класс	0,79	ХБ, вес 72-74 гр., Цвет: белый, 10 класс вязки
Пер704	<a href="#">На сайт</a>	Перчатки х/б, 2-й латексный облив	0,88	ХБ, 13 класс вязки, Двойной латексный облив на ладони, жёлто-красный
Пер704Л	<a href="#">На сайт</a>	Перчатки х/б, 2-й латексный облив "Люкс"	1,01	ХБ, 7 класс вязки, Двойной латексный облив "Люкс" на ладони
Пер705	<a href="#">На сайт</a>	Перчатки х/б, 2-й латексный облив (СВС)	0,76	ХБ, 13 класс вязки, Двойной латексный облив на ладони, жёлто-зеленый, <b>производитель: СВС (РФ)</b>
ПерУ1	<a href="#">На сайт</a>	Перчатки х/б, ПВХ покрытие - точка, Зимние	1,26	ХБ, Цвет, белый и чёрный, 7 класс вязки, двойные, зимние
4.1.2. ПЕРЧАТКИ СПЕЦИАЛЬНЫЕ				
S1	<a href="#">На сайт</a>	Перчатки нитриловые полный облив, крага	2,81	ХБ, полный двойной нитриловый облив, манжет - крага
S2	<a href="#">На сайт</a>	Перчатки нитриловые полный облив, резинка	2,73	ХБ, полный двойной нитриловый облив, манжет - резинка
S3	<a href="#">На сайт</a>	Перчатки нитриловые частичный облив, резинка	2,22	ХБ, частичный нитриловый облив, манжет - резинка
S4	<a href="#">На сайт</a>	Перчатки нейлоновые, нитриловый облив	1,00	Нейлон, нитриловое покрытие на ладони и кончиках пальцев
S5	<a href="#">На сайт</a>	Перчатки нейлоновые, вспененный латексный облив	1,28	Нейлон, вспененное латексное покрытие на ладони и кончиках пальцев
S6	<a href="#">На сайт</a>	Перчатки нейлоновые, полиуретановый облив, белые	0,93	Нейлон, полиуретановое покрытие на ладони и кончиках пальцев
S6	<a href="#">На сайт</a>	Перчатки нейлоновые, полиуретановый облив, чёрные	1,00	Нейлон, полиуретановое покрытие на ладони и кончиках пальцев
S15	<a href="#">На сайт</a>	Перчатки х/б, вспененный латексный облив "ГОРРО"	1,18	ХБ, вспененное латексное покрытие на ладони и кончиках пальцев
S16 Лайт	<a href="#">На сайт</a>	Перчатки акриловые утеплённые, 3/4 вспененный латексный облив	2,25	Акрил, вспененное латексное покрытие на ладони и кончиках пальцев
S16	<a href="#">На сайт</a>	Перчатки акриловые утеплённые, вспененный латексный облив	2,25	Акрил, вспененное латексное покрытие на ладони и кончиках пальцев
S18	<a href="#">На сайт</a>	Перчатки нейлоновые, ПВХ точка	0,49	Нейлон, ПВХ-точка на ладони и кончиках пальцев
Пер1401	<a href="#">На сайт</a>	Перчатки виброзащитные из НРРЕ-волокна с латекс. покр-ем VibroHit	13,36	Противопорезная основа из НРРЕ-нитей / Латекс
Пер107	<a href="#">На сайт</a>	Перчатки КЩС К80Щ50 Тип 2 (индивидуальная упаковка)	1,95	Натуральный латекс, растворы кислот до 80% и щелочей до 50% (индивидуальная упаковка)
Пер107	<a href="#">На сайт</a>	Перчатки КЩС Gward AC12 2 (Тип 2) в инд. уп-ке	2,86	Защитные свойства: Вн. К50, Щ40, Нс, Нм /// Вес пары: ~65 грамм (L)
Пер108	<a href="#">На сайт</a>	Перчатки КЩС К20Щ20 Тип 2	2,86	Натуральный латекс, растворы кислот и щелочей до 20%, АО "АЗРИ"
4.1.3. ПЕРЧАТКИ ЛАТЕКСНЫЕ И НИТРИЛОВЫЕ				
Пер111	<a href="#">На сайт</a>	Перчатки латексные хоз. в инд. упаковке	0,89	100% латекс, инд. упаковка, 38-40 гр., размеры S-XL
Пер112	<a href="#">На сайт</a>	Перчатки латексные повышенной прочности в коробке (25 пар)	21,60	100% латекс, коробка 25 пар, 38-40 гр., размеры S-XL
Пер113	<a href="#">На сайт</a>	Перчатки нитриловые стандарт, голубые (50 пар/кор.)	10,47	100% нитрил, коробка 50 пар, размеры S-XL
4.1.4. ПЕРЧАТКИ СПИЛКОВЫЕ, КОМБИНИРОВАННЫЕ				
S9	<a href="#">На сайт</a>	Перчатки спилковые (анатомический крой)	5,86	Цельный спилкок, без подкладки
S12	<a href="#">На сайт</a>	Перчатки спилковые, комбинированные с х/б "Тралл"	6,07	Цельный спилкок, цельная ладонь, прорезиненный прочный манжет крага
S13	<a href="#">На сайт</a>	Перчатки спилковые, комбинированные с х/б "Ангара"	4,96	Спилкок, составная ладонь, манжет крага
S17	<a href="#">На сайт</a>	Перчатки спилковые, комбинированные с х/б "Докер"	6,33	Спилкок, составная ладонь, манжет крага, <b>усиление на ладони и указательном пальце</b>
4.1.5. КРАГИ СВАРЩИКА				
Кра101	<a href="#">На сайт</a>	Краги брезентовые огнеупорные 480 гр/м2	3,11	Огнеупорный брезент 480 гр/м2, арт. 11293, длина 42 см.
S10	<a href="#">На сайт</a>	Краги спилковые без подкладки	7,43	Цельный спилкок, без подкладки
S11	<a href="#">На сайт</a>	Краги спилковые на подкладке	8,86	Цельный спилкок, на подкладке
S19	<a href="#">На сайт</a>	Краги спилковые на подкладке, синие "Сапфир"	13,80	Цельный спилкок класса А/В, подкладка флис/хлопок, кевларовая нить, синие "Сапфир"
4.1.5. РУКАВИЦЫ				
ХБ-01	<a href="#">На сайт</a>	Рукавицы 100% х/б с 2-м наладонником	1,18	Основа и подладонник - двунитка, 100% хлопок, пл. 210 гр/м <sup>2</sup>
Рук105	<a href="#">На сайт</a>	Рукавицы 100% х/б с 2-м наладонником	1,18	Основа и подладонник - двунитка, 100% хлопок, пл. 240 гр/м <sup>2</sup>
Рук105ПВХ	<a href="#">На сайт</a>	Рукавицы 100% х/б с 2-м наладонником, ПВХ-точка	1,28	Основа и подладонник - двунитка, 100% хлопок, пл. 240 гр/м <sup>2</sup> , ПВХ-точка на ладони
Рук3ВЧБР	<a href="#">На сайт</a>	Рукавицы 100% х/б с брезентовым наладонником	1,32	Основа - двунитка, 100% хлопок, пл. 240 гр/м <sup>2</sup> , Наладонник из брезента
Рук135	<a href="#">На сайт</a>	Рукавицы брезентовые огнеупорные 420 гр/м2	1,55	Огнеупорный брезент 420 гр/м <sup>2</sup> , арт. 11135
Рук293	<a href="#">На сайт</a>	Рукавицы брезентовые огнеупорные 480 гр/м2	2,19	Огнеупорный брезент 480 гр/м <sup>2</sup> , арт. 11293
Рук20П	<a href="#">На сайт</a>	Рукавицы брезент. ОП 480 гр/м2, 2-й наладон.	1,92	Основа и дополнительный наладонник из огнеупорного брезента 420 гр/м <sup>2</sup> , арт. 11135
4.1.6. РУКАВИЦЫ УТЕПЛЕННЫЕ				
Рук103	<a href="#">На сайт</a>	Рукавицы утеплённые из саржи	2,97	Ткань "Саржа" 250 гр/м <sup>2</sup> , Утеплитель: П/ш ватин 250 гр/м <sup>2</sup>
Рук104	<a href="#">На сайт</a>	Рукавицы утеплённые с брезент. наладон. 480 гр.	3,11	Ткань диагональ 220 гр/м <sup>2</sup> , брезентовый наладонник 480 гр/м <sup>2</sup> , утеплитель: П/ш ватин 250 гр/м <sup>2</sup>
4.2. СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ ГОЛОВЫ				
Кас1	<a href="#">На сайт</a>	Каска строительная "АИ-ПРАЙМ КЛАССИК"	8,86	Цвет: оранжевый
Кас2	<a href="#">На сайт</a>	Каска строительная "АИ-ПРАЙМ КЛАССИК"	8,86	Цвет: белый
Кас3	<a href="#">На сайт</a>	Каска строительная "АИ-ПРАЙМ КЛАССИК"	8,86	Цвет: красный
Кас4	<a href="#">На сайт</a>	Каска строительная "ЕВРОПА" с храповым механизмом	5,08	Цвет: Белый, храповый механизм
Кас7	<a href="#">На сайт</a>	Каскетка	12,25	Цвет: синий, Текстильный верх с пластиковой вставкой и амортизатором
Под1	<a href="#">На сайт</a>	Подшлемник зимний (утеплённый)	7,36	Ткань диагональ 220 гр/м <sup>2</sup> , утеплитель: П/ш ватин 250 гр/м <sup>2</sup>
Под2	<a href="#">На сайт</a>	Подшлемник летний	6,58	Ткань диагональ 220 гр/м <sup>2</sup>
Под3	<a href="#">На сайт</a>	Подшлемник трикотажный п/ш (зимний) "Балаклава"	5,15	Цвет: чёрный, 30% шерсть / 70% полиамид
Шал1	<a href="#">На сайт</a>	Шапка вязаная полушерстяная	5,06	Цвет: чёрный, 30% шерсть / 70% полиамид, двойная
Кеп3	<a href="#">На сайт</a>	Бейсболка (кепка)	3,25	Цвет: тёмно-синий, ватислэк, чёрный, серый, зелёный, оранжевый, 40% хл. / 60% п., вентиляция, 210±10 гр/м2
Кос1	<a href="#">На сайт</a>	Косынка	3,06	Цвет: тёмно-синий, 35% хл. / 65% п., треугольная форма
4.3. СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ ГЛАЗ				
Оч1	<a href="#">На сайт</a>	Очки защитные "КЛАССИК" открытого типа	1,77	Цвет: прозрачный, Поликарбонат, на заушиках
Оч11	<a href="#">На сайт</a>	Очки защитные "КЛАССИК" открытого типа	1,77	Цвет: прозрачно-жёлтый, Поликарбонат, чёрные дужки
Оч2	<a href="#">На сайт</a>	Очки защитные закрытые с прямой вентиляцией	2,43	Поликарбонат, прозрачные, на резинке, прямая вентиляция
Оч21	<a href="#">На сайт</a>	Очки защитные закрытые с Непрямой вентиляцией	2,31	Поликарбонат, прозрачные, на резинке, Непрямая вентиляция
Оч22	<a href="#">На сайт</a>	Очки защитные закрытые БЕЗ вентиляции	2,20	Поликарбонат, прозрачные, на резинке, БЕЗ вентиляции
Оч3	<a href="#">На сайт</a>	Очки защитные (открытого типа) "Люцерна"	2,36	Поликарбонат, прозрачные, на заушиках
Оч31	<a href="#">На сайт</a>	Очки защитные (открытого типа) "Люцерна"	2,07	Цвет: прозрачно-серый, Поликарбонат, на заушиках
Оч32	<a href="#">На сайт</a>	Очки защитные (открытого типа) "Люцерна"	2,36	Цвет: прозрачно-жёлтый, Поликарбонат, на заушиках
Оч4	<a href="#">На сайт</a>	Очки панорамные "Исток ПРО"	4,28	Панорамное стекло из поликарбоната, ПВХ пластикат, непрямая вентиляция
Оч9	<a href="#">На сайт</a>	Очки защитные закрытые ПАНОРАМА для ГАЗОСВАРКИ	18,62	Поликарбонат, Оптический класс - 1, Градационный шифр затенения - 6 DIN
Оч10	<a href="#">На сайт</a>	Очки защитные закрытые АИ-ПРОТЕКТ	19,42	Поликарбонат, Оптик. класс - 1, Твердое покрытие с защитой от истирания мелкодисперсн. аэрозолями (К) и запотеваания (N)
Оч13	<a href="#">На сайт</a>	Очки защитные закрытые АИ-ПРОТЕКТ ПРО	26,22	Поликарбонат, Оптик. класс - 1, Твердое покрытие с защитой от истирания мелкодисперсн. аэрозолями (К) и запотеваания (N).
Щит1	<a href="#">На сайт</a>	Щиток сварщика ЕПК	5,16	Полипропилен, стекло размером 110*90 мм

Щит2	<a href="#">На сайт</a>	Щиток сварщика ЕПК-АС	6,99	Полипропилен, стекло размером 110*90 мм
Щит5	<a href="#">На сайт</a>	Щиток защитный лицевой, металлическая сетка	13,15	Поликарбонат, металлическая сетка
Щит6	<a href="#">На сайт</a>	Щиток защитный лицевой "Евро" (храповый механизм)	13,49	Панорамное стекло из высококачественного поликарбоната, <b>храповый</b> механизм
Щит8	<a href="#">На сайт</a>	Щиток сварщика с самозатемняющимся светофильтром DGM V4000 (1/1/2/2; 91x35 мм (31,9 см2); DIN 3/11)	32,33	Автоматический (регулируемый) светофильтр --- (1/1/2/2; 91x35 мм (31,9 см2); DIN 3/11)
Щит9	<a href="#">На сайт</a>	Щиток сварщика с самозатемняющимся светофильтром Solaris ASF440S (черный) (1/2/1/2; 90x35 мм (31,5 см2); DIN 4/9-13 (регулр.); шлифовка; сменная батарея)	40,37	Автоматический (регулируемый) светофильтр --- (1/2/1/2; 90x35 мм (31,5 см2); DIN 4/9-13 (регулр.); шлифовка; сменная батарея)
<b>4.4. СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ ОРГАНОВ СЛУХА</b>				
Науш1	<a href="#">На сайт</a>	Наушники противошумные "Исток" (не складные)	6,80	SNR 22 дБ, Группа А
Науш2	<a href="#">На сайт</a>	Наушники противошумные "Исток" (складные)	7,86	SNR 22 дБ, Группа А
Бер1	<a href="#">На сайт</a>	Беруши противошумные одноразовые (35 Дб)	0,48	Уп. 1000 шт. Противошум, вкладыши однораз., акустич. Эф-ть 35 дБ, гипоаллергенный вспененный полиуретан
Бер2	<a href="#">На сайт</a>	Беруши противошумные одноразовые (35 Дб) со шнурком	1,00	Противошум, вкладыши однораз., акустич. Эф-ть 35 дБ, гипоаллергенный вспененный полиуретан <b>со шнурком</b>
<b>4.5. СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ</b>				
1С	<a href="#">На сайт</a>	Полумаска противоаэрозольная (складная)	1,10	1-ый класс защиты (FFP1) до 4 ПДК
1С3	<a href="#">На сайт</a>	Полумаска противоаэрозольная (складная) <b>FFP3</b>	1,77	3-ий класс защиты (FFP3) до 50 ПДК
1СК1	<a href="#">На сайт</a>	Полумаска противоаэрозольная с клапаном	1,36	1-ый класс защиты (FFP1) до 4 ПДК, клапан вдоха/выдоха
1ФК	<a href="#">На сайт</a>	Полумаска противоаэрозольная с клапаном (форм.)	1,37	1-ый класс защиты (FFP1) до 4 ПДК, клапан вдоха/выдоха
ЗСК (ПРО)	<a href="#">На сайт</a>	Полумаска противоаэрозольная с клапаном ( <b>ПРО-серия</b> )	1,53	1-ый класс защиты (FFP1) до 4 ПДК, клапан вдоха/выдоха, ПРО-серия
ТСКУ	<a href="#">На сайт</a>	Полумаска противоаэрозольная с клапаном (уголь)	1,48	1-ый класс защиты (FFP1) до 4 ПДК, клапан вдоха/выдоха, угольный слой
У-2К	<a href="#">На сайт</a>	Полумаска противоаэрозольная	1,36	1-ый класс защиты (FFP1) до 4 ПДК, клапан вдоха/выдоха
KN95	<a href="#">На сайт</a>	Полумаска противоаэрозольная	0,27	2-ой класс защиты (FFP2) до 12 ПДК
KN95	<a href="#">На сайт</a>	Полумаска противоаэрозольная с клапаном	0,48	2-ой класс защиты (FFP2) до 12 ПДК, клапан вдоха/выдоха
РУ60М	<a href="#">На сайт</a>	Изолирующая полумаска «Исток 400» (РУ-60М) с фильтром А1Р1В1	9,63	Защитные свойства А1Р1В1, сменные фильтры
РУ60М(ПРО)	<a href="#">На сайт</a>	Изолирующая полумаска «Исток 400» (РУ-60М) с фильтром А1Р1В1 ( <b>ПРО</b> )	10,75	Защита органов дыхания от аэрозолей, не выделяющих токсических газов и паров, сменные фильтры
Ф-62Ш	<a href="#">На сайт</a>	Изолирующая полумаска «Исток-300» (Ф-62Ш) с фильтром Р2	9,63	Защита органов дыхания от аэрозолей, не выделяющих токсических газов и паров, сменные фильтры
Пат1	<a href="#">На сайт</a>	Фильтр противогазовый к респиратору РУ60М	3,02	Защитные свойства А1Р1В1, к Респиратору РУ60М
<b>4.6. СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ ПРИ ВЫСОТНЫХ РАБОТАХ</b>				
УПО1А	<a href="#">На сайт</a>	Удерживающая привязь УП-01 строп А (лента)	34,46	Удерживающая привязь с эргономичным кушаком со стропом 1,5 м.
УПО1В	<a href="#">На сайт</a>	Удерживающая привязь УП-01 строп В (канат)	38,31	Удерживающая привязь с эргономичным кушаком со стропом 1,5 м.
УПО1Г	<a href="#">На сайт</a>	Удерживающая привязь УП-01 строп Г (цепь)	49,11	Удерживающая привязь с эргономичным кушаком со стропом 1,5 м.
УПО2А	<a href="#">На сайт</a>	Удерживающая привязь УП-02 строп А (лента)	51,84	Удерживающая привязь с эргономич. кушаком, <b>наплеч. ляжками</b> , со стропом 1,5 м.
УПО2В	<a href="#">На сайт</a>	Удерживающая привязь УП-02 строп В (канат)	55,16	Удерживающая привязь с эргономич. кушаком, <b>наплеч. ляжками</b> , со стропом 1,5 м.
УПО2Г	<a href="#">На сайт</a>	Удерживающая привязь УП-02 строп Г (цепь)	66,91	Удерживающая привязь с эргономич. кушаком, <b>наплеч. ляжками</b> , со стропом 1,5 м.
УСП2ЖА	<a href="#">На сайт</a>	Удерживающая страховочная привязь УСП-2Ж + Строп А (лента, амортизатор)	61,95	Удерживающая привязь с эргономич. кушаком, <b>наплеч. и набедрен. ляжками</b> , со стропом 1,5 м.
УСП2ЖаА	<a href="#">На сайт</a>	Удерживающая страховочная привязь УСП-2Ж + Строп А с амортизатором (лента, КТ1)	73,87	Удерживающая привязь с эргономич. кушаком, <b>наплеч. и набедрен. ляжками</b> , со стропом 1,8 м. с амортизатором
УСП2ЖВ	<a href="#">На сайт</a>	Удерживающая страховочная привязь УСП-2Ж + Строп В (канат, КТ1)	65,90	Удерживающая привязь с эргономич. кушаком, <b>наплеч. и набедрен. ляжками</b> , со стропом 1,5 м.
УСП2ЖаВ	<a href="#">На сайт</a>	Удерживающая страховочная привязь УСП-2Ж + Строп В с амортизатором (веревка, КТ1)	78,91	Удерживающая привязь с эргономич. кушаком, <b>наплеч. и набедрен. ляжками</b> , со стропом 1,8 м. с амортизатором
УСП2ЖГ	<a href="#">На сайт</a>	Удерживающая страховочная привязь УСП-2Ж + Строп Г (цепь, КТ1)	74,47	Удерживающая привязь с эргономич. кушаком, <b>наплеч. и набедрен. ляжками</b> , со стропом 1,5 м.
Прив1	<a href="#">На сайт</a>	Удерживающая страховочная привязь УСП-2Ж4 серия «КОМФОРТ»	88,02	Состоит из ремня с прямой, наплечных и набедренных лямок, эргономичного кушака, имеет 4 точки крепления стропа
Прив2	<a href="#">На сайт</a>	Лямочная страховочная привязь СП-5 серия «КОМФОРТ»	104,57	Фиксированный пояс, эргономичный кушак, Х-образная пластина, разъемные пряжки, разгрузочные петли
СтропА1	<a href="#">На сайт</a>	Строп А (лента)	27,78	Капрон, лента 1,50 м, с карабином и петлей
СтропА1а	<a href="#">На сайт</a>	Строп аА (лента) с амортизатором	32,00	Капрон, лента 1,80 м, с карабинами, с амортизатором
СтропВ1	<a href="#">На сайт</a>	Строп В (канат)	19,47	Канат 1,50 м, с карабином и петлей
СтропВ1а	<a href="#">На сайт</a>	Строп аВ (веревка) с амортизатором	36,77	Веревка 1,80 м, с карабином и петлей, с амортизатором
СтропГ1	<a href="#">На сайт</a>	Строп Г (цепь)	28,96	Металл, цепь длиной 1,50 м, с двумя карабинами; монтажным и соединительным винтовым
<b>4.7. НАКОЛЕННИКИ</b>				
Нак1	<a href="#">На сайт</a>	Наколеники универсальные	18,28	<b>Материал:</b> чашки из прочного ПВХ; <b>Застежки:</b> эластичные регулируемые на липучках
Нак2	<a href="#">На сайт</a>	Наколеники универсальные MASTER	24,56	<b>Материал:</b> комфортные чашки из полиуретана; <b>Застежки:</b> эластичные регулируемые
<b>5. ПРОЧИЕ ТОВАРЫ</b>				
<b>5.1. МЫЛО, МОЮЩИЕ ПАСТЫ, КРЕМА ДЛЯ РУК, ХИМИЯ</b>				
Мыл72	<a href="#">На сайт</a>	Мыло хозяйственное 72%	0,69	72%, 200 гр., Коробка - 68 шт.
Мыл2	<a href="#">На сайт</a>	Мыло жидкое, 5 л.	7,25	Жидкое мыло хорошего качества в бутле объемом 5 литров
Мыл1	<a href="#">На сайт</a>	Крем-мыло жидкое, 5 л.	8,36	Качественное крем-мыло в 5 литровой бутле
Паст7	<a href="#">На сайт</a>	Паста моющая для рук 0,2 л. PINGO (тара)	3,36	Рецептура Германии! Изготовлено на древесной муке, экстракте ромашки и с Витамином А
Паст4	<a href="#">На сайт</a>	Паста моющая для рук 0,2 л. PINGO (тюбик)	3,26	Рецептура Германии! Изготовлено на древесной муке, экстракте ромашки и с Витамином А
Паст5	<a href="#">На сайт</a>	Паста моющая для рук 0,65 л. PINGO	5,56	Рецептура Германии! Изготовлено на древесной муке, экстракте ромашки и с Витамином А
Паст9	<a href="#">На сайт</a>	Паста моющая для рук 1,00 л. PINGO	6,75	Рецептура Германии! Изготовлено на древесной муке, экстракте ромашки и с Витамином А
Паст10	<a href="#">На сайт</a>	Паста моющая для рук 5,0 л. PINGO	30,80	Рецептура Германии! Изготовлено на древесной муке, экстракте ромашки и с Витамином А
Паст6	<a href="#">На сайт</a>	Паста моющая для рук 11,0 л. PINGO	60,44	Рецептура Германии! Изготовлено на древесной муке, экстракте ромашки и с Витамином А
Паст8	<a href="#">На сайт</a>	Паста моющая для рук канистра с дозатором 3,7 л	44,76	Рецептура Германии! Изготовлено на древесной муке, экстракте ромашки и с Витамином А
Крем1	<a href="#">На сайт</a>	Крем защитный для рук регенерирующий марки 100 мл.	2,32	Восстанавливает кожу после негативного воздействия широкого спектра вредных производственных факторов
Крем2	<a href="#">На сайт</a>	Крем защитный для рук комбинированный, 100 мл.	2,32	Защищает кожу рук и лица от водорастворимых и водонерастворимых веществ
Крем4	<a href="#">На сайт</a>	Крем защитный для рук гидрофобный, 100 мл.	2,21	Защищает кожу рук и лица от растворов кислот, щелочей, солей и водорастворимых веществ и т.п.
<b>5.2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТКАНИ</b>				
Тка2	<a href="#">На сайт</a>	Ветошь, 100% хлопок, Цветная	2,70	100% хлопок, цветной трикотаж, упаковка - 10 кг.
Тка10	<a href="#">На сайт</a>	Ветошь, 100% хлопок, Белый трикотаж	5,89	100% хлопок, белый трикотаж, упаковка - 10 кг.
Тка5	<a href="#">На сайт</a>	Полотенце махровое, размер 40x70	5,21	Состав: 100% хб, пл.: 400 г/м <sup>2</sup> , большой ассортимент цветов
Тка7	<a href="#">На сайт</a>	Полотенце махровое, размер 70x140	13,29	Состав: 100% хб, пл.: 400 г/м <sup>2</sup> , большой ассортимент цветов
Тка8	<a href="#">На сайт</a>	Вафельное полотно, 100% хб, пл. 150±8 гр/м2, шир. 45 см.	1,24	Состав: 100% хб, пл.: 150±8 г/м <sup>2</sup> , отбеленная
Тка9	<a href="#">На сайт</a>	Вафельное полотно, 100% хб, пл. 200±8 гр/м2, шир. 45 см.	1,63	Состав: 100% хб, пл.: 200±8 г/м <sup>2</sup> , отбеленная
<b>5.3. ВЕНИКИ</b>				
Вен1	<a href="#">На сайт</a>	Веник Сорго (3-х прошивной)	3,92	Трёхпрошивной веник
Вен2	<a href="#">На сайт</a>	Веник Сорго (6-ти прошивной)	6,16	Шестипрошивной веник
Вен3	<a href="#">На сайт</a>	Веник Сорго ЛЮКС	7,84	ЛЮКС

**НАШЛИ ДЕШЕВЛЕ? МЫ СДЕЛАЕМ ЕЩЁ ДЕШЕВЛЕ!**